



Накладные двойные соединительные ленты применяются при соединении лент шириной 8 мм.

Соединение таких лент достаточно трудоемкая задача, потому что ширина накладной соединительной ленты всего 4,9мм. Этого можно избежать, используя накладные двойные соединительные ленты. Точное приклеивание соединительной ленты с одной стороны, автоматически обеспечивает точное крепление со второй стороны. Использование двойных соединительных лент, позволяет уменьшить технологические перерывы и избежать потери компонентов.

Отличительные особенности:

- Используются только для соединения лент с компонентами шириной 8мм
- Предназначены для одновременного соединения ленты и защитной пленки
- Снабжены перфорацией для быстрого и точного приклеивания
- Имеют прозрачный верхний слой для более точного позиционирования
- Не требуют использования специального инструмента
- Не создают помех в работе питателя и не засоряют его
- Обеспечивают высокую точность и надежность соединения

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Sierra Electronics накладные двойные соединительные ленты, соединительные накладки

Артикул	Для лент шириной	Ширина	Длина	Упаковка
8DST-3.0740	8 мм	22 мм	40 мм	Коробка 500 штук

Условия поставки:

Sierra Electronics накладные двойные соединительные ленты поддерживаются на складе.

Хранение и транспортировка:

Хранение осуществляется в нормальных условиях. Не подвергайте воздействию влаги и не оставляйте надолго под прямыми солнечными лучами. Удаляйте пленку, защищающую адгезив, непосредственно перед применением. После удаления защитной пленки, не допускайте попадания загрязнений на поверхность адгезива. Это может ухудшить адгезию.

Sierra Electronics соединительные накладки

Когда заканчиваются компоненты в питателе, необходимо остановить технологический процесс и заправить новую катушку с компонентами.

Длительность технологического перерыва определяется временем, затрачиваемым на снятие и установку питателя и на заправку в питатель новой ленты. Большую его часть занимает заправка ленты в питатель.

Быстрое соединение старой и новой ленты, позволит значительно экономить время. Для этого необходимо надежно соединить концы лент прямо в питателе.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Соединенные ленты не должны создавать помех при работе питателя и засорять его. Соединение должно быть максимально точным, надежным и по возможности без шва.

Другим важным фактором является скорость соединения лент. Достичь этого можно с использованием медных соединительных накладок.

Отличительные особенности:

- Могут использоваться с лентами любой ширины
- Позволяют получить соединение без выступающих швов
- Обеспечивают точное совмещение концов лент
- Не создают помех в работе питателя и не засоряют его
- Не мешают отделению защитной пленки от ленты с компонентами
- Высокая точность соединения при минимальных временных затратах
- Увеличивается производительность и уменьшается потеря компонентов

Основные характеристики:

Подходят для всех типов лент с компонентами. После соединения ленты при помощи накладки, необходимо соединить защитную пленку. Для этого используйте Sierra Electronics накладные соединительные ленты.

Условия поставки:

Sierra Electronics соединительные накладки поддерживаются на складе.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Sierra Electronics накладные двойные соединительные ленты, соединительные накладки

Хранение и транспортировка:

Храните в нормальных условиях. Не подвергайте воздействию влаги.

По вопросам приобретения **Sierra Electronics накладных двойных соединительных лент, соединительных накладок** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов