



Sierra Electronics накладные соединительные ленты, устройство для соединения лент

Sierra Electronics накладные соединительные ленты

Когда заканчиваются компоненты в питателе, необходимо остановить технологический процесс и заправить новую катушку с компонентами.

Длительность технологического перерыва определяется временем, затрачиваемым на снятие и установку питателя и на заправку новой ленты в питатель. Большую его часть занимает заправка ленты в питатель.

Быстрое соединение старой и новой ленты позволит значительно сэкономить время. Для этого необходимо надежно соединить концы лент прямо в питателе.

Для решения такой задачи предназначены накладные соединительные ленты. Они позволят легко использовать неполные ленты и даже короткие обрезки, которые невозможно заправить в питатель.

Накладные соединительные ленты применяются как для соединения лент с компонентами, так и для соединения их защитной пленки.

Отличительные особенности:

- Обеспечивают увеличение производительности за счет сокращения технологических перерывов.
- Уменьшают потери компонентов
- Не создают помех в работе питателя и не засоряют его
- Позволяют отделяться защитной пленке полностью, без разрыва в месте соединения
- Не мешают отделению защитной пленки от ленты с компонентами поверхностного монтажа

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Sierra Electronics накладные соединительные ленты, устройство для соединения лент

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Артикул	Для лент шириной	Ширина	Длина	Упаковка
8MS-41097	8 мм	4,9 мм	48 мм	Рулон 1000 штук
8MSWH-41097	8 мм	4,9 мм	48 мм	Рулон 1000 штук
12MS-41097	12 мм	8 мм	48 мм	Рулон 1000 штук
16MS-41097	16 мм	12 мм	296 мм	Рулон 1000 штук
24MS-41097	24 мм	20 мм	296 мм	Рулон 1000 штук

Условия поставки:

Sierra Electronics накладные соединительные ленты поддерживается на складе.

Хранение и транспортировка:

Хранение осуществляется в нормальных условиях. Не подвергайте воздействию влаги и не оставляйте надолго под прямыми солнечными лучами. Удаляйте пленку, защищающую адгезив, непосредственно перед применением. После удаления защитной пленки, не допускайте попадания загрязнений на поверхность адгезива. Это может ухудшить адгезию.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Sierra Electronics накладные соединительные ленты, устройство для соединения лент

Sierra Electronics устройство для соединения лент

При соединении лент с компонентами главное получить надежное, ровное соединение, и сделать это максимально быстро.

Для решения этих задач используется устройство для соединения лент поверхностного монтажа и соединительные накладки.

Отличительные особенности:

- Обеспечивает точное совмещение концов лент
- Увеличивает производительность
- Совместим со всеми типами лент шириной от 8 мм до 44 мм
- Позволяет использовать даже небольшие куски лент, которые невозможно заправить в питатель
- Уменьшает время технологических простоев
- Соединения не мешают отделению защитной пленки от ленты с компонентами
- Не создают помех в работе питателя и не засоряют его

Основные характеристики:

- TS-41097Y (ручка желтого цвета)
- TS-41097B (ручка голубого цвета)
- TS-41097G (ручка зеленого цвета)

Точное совмещение лент с компонентами достигается при помощи специальных штырей в устройстве соединения. При установке соединяемых лент на штыри происходит их точное позиционирование, и получается прочное бесшовное соединение. Устройство создает давление, необходимое для надежного

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Sierra Electronics накладные соединительные ленты, устройство для соединения лент

крепления соединительной накладки.

Условия поставки:

Sierra Electronics устройство для соединения лент поддерживается на складе.

Хранение и транспортировка:

Храните в нормальных условиях. Не подвергаете воздействию влаги. Используйте по назначению.

По вопросам приобретения **Sierra Electronics накладных соединительных лент, устройств для соединения** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов