



Заправка ленты с компонентами в питатели осуществляется вручную. Для этого предназначены заправочные концы — участок ленты без компонентов с удлиненной защитной пленкой.

При закупке компонентов каждая лента с компонентами имеет заправочный конец. Однако если лента не была выработана полностью и снималась с питателя, или если компоненты закупались в количестве не кратном объему упаковки, то заправочный конец отсутствует.

Заправка неполных лент или обрезков в питатели крайне затруднена и требует удаления части компонентов из упаковки. При каждой такой заправке происходит потеря компонентов, что в большинстве случаев является недопустимым.

Например, при ограниченном количестве компонентов в условиях контрактной сборки, или дорогостоящих компонентах и т.д. При потере компонентов происходит засорение автоматов установки, что может привести к сбоям и к увеличению времени технологических простоев. Этих потерь можно избежать, используя накладные заправочные концы.

Отличительные особенности:

- Выпускаются четырех основных размеров для лент шириной 8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм и 32 мм-44 мм
- Уменьшают потери компонентов при заправке лент, у которых отсутствует заправочный конец
- Обеспечивают высокую надежность соединения заправочного конца и защитной пленки ленты
- Не создают помех в работе питателя и не засоряют его
- Увеличивают производительность за счет уменьшения времени затрачиваемого на заправку питателя

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Артикул	Для лент шириной	Ширина	Длина	Упаковка
TE812- 3.2505-300	8 мм	5 мм	296 мм	Коробка 500 штук
TE812- 3.2505-400	8 мм	5 мм	396 мм	
TE812- 3.2505-500	8 мм	5 мм	496 мм	
TE12- 3.2507-300	12 мм	7 мм	296 мм	Коробка 500 штук
TE12- 3.2507-400	12 мм	7 мм	396 мм	
TE12- 3.2507-500	12 мм	7 мм	496 мм	
TE16- 3.2509-300	16 мм	9 мм	296 мм	Коробка 500 штук
TE16- 3.2509-400	16 мм	9 мм	396 мм	
TE16- 3.2509-500	16 мм	9 мм	496 мм	
TE24- 3.2518-300	24 мм	18 мм	296 мм	Коробка 250 штук
TE24- 3.2518-400	24 мм	18 мм	396 мм	
TE24- 3.2518-500	24 мм	18 мм	496 мм	
TE3244- 3.2526-300	32 — 44 мм	18 мм	496 мм	Коробка 250 штук
TE3244- 3.2526-400	32 — 44 мм	18 мм	496 мм	
TE3244- 3.2526-500	32 — 44 мм	18 мм	496 мм	

Условия поставки:

Sierra Electronics заправочные концы поддерживается на складе.

Упаковка:

Заправочные концы поставляются трех стандартных размеров (см. технические данные), подходящих для лент с компонентами поверхностного монтажа шириной 8мм -12мм, 16мм, 24мм и 32мм-44мм. Заправочные концы упаковываются по 500 штук для лент с компонентами шириной 8мм -12мм, 16мм и 250

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Sierra Electronics заправочные концы обычные

штук для лент шириной 24мм и 32мм-44мм.

Хранение и транспортировка:

Хранение осуществляется в нормальных условиях. Не подвергайте воздействию влаги и не оставляйте надолго под прямыми солнечными лучами. Удаляйте пленку, защищающую адгезив, непосредственно перед применением. После удаления защитной пленки, не допускайте попадания загрязнений на поверхность адгезива. Это может ухудшить адгезию.

По вопросам приобретения **Sierra Electronics заправочных концов обычных** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов