



Скипидар живичный – производится из живицы (терпентина). Органическое вещество, обладающее средней токсичностью. Визуально выглядит как смолистый сок желтоватого цвета, обладающий резким запахом. Бывает техническим и лечебным. Технический **скипидар живичный** применяется для растворения лаков, красок и прочих химических соединений. При несоблюдении техники безопасности может вызвать ожоги или экземы.

Скипидар живичный лечебный – полезен при целом ряде заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервных расстройствах. Применяется в виде скипидарных ванн. Не предназначен для внутреннего употребления.

Скипидар или **Терпентинное масло** представляет собой бесцветную или желтоватую жидкость с характерным резким запахом. Он является сложной смесью терпеновых углеводородов различного строения. Хорошо растворяется органических растворителях, диэтиловом эфире, ацетоне, этаноле. Не растворяется в воде. Так как он является летучим, легко испаряющимся веществом, то относится к эфирным маслам, легко окисляется на воздухе, приобретая при этом желтый цвет и густую консистенцию.

Живичный скипидар (терпентинное масло) применяют как растворитель лаков, красок и эмалей, а также как сырье для получения многих ценных продуктов, например камфары, соснового масла, инсектицидов (для уничтожения клопов, вшей и других вредных насекомых), душистых веществ, в производстве косметических изделий, бумаги и картона.

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ГОСТ 1571-82 для сорта			Результаты анализа
		высшего	первого	второго	



Скипидар живичный

1	Внешний вид	Прозрачная летучая жидкость с характерным запахом без осадка и воды			Сооотв. ГОСТ
2	Плотность при 20°С, г/см ³	0,855-0,863			0,861
3	Показатель преломления, n_{D20}	1,465-1,472		1,465-1,475	1,470
4	Интенсивность окраски	Не интенсивнее окраски ровного по высоте объема раствора сравнения №1 №1 №2			№1
5	Объемная доля отгона в пределах температуры при давлении 101325 Па (1760 мм рт. ст.), % до 155°С до 170°С, не менее	отсутствие 92	отсутствие 90	отсутствие 80	92
6	Массовая доля суммы α - и β -пинена, %, не менее	60	55	50	60
7	Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не более	0,5	0,5	1,0	0,5
8	Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,5	0,5	0,9	0,4

По вопросам приобретения **Скипидара живичного** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов