



Смазка №158 синяя ТУ 38.101320-77 — нефтяное масло, загущенное литиево-калиевым мылом кислот кастрового масла и канифоли, содержит антиокислительную присадку и индантрен. Основные эксплуатационные характеристики смазки №158 хорошие антиокислительная и механическая стабильности, противоизносные характеристики, водостойкость удовлетворительная. Смазка №158 работоспособна при температуре -30...+110°C. Область применения смазки №158: подшипники качения автотракторного оборудования, игольчатые подшипники карданных шарниров непостоянной угловой скорости. Смазка №158 соответствует ТУ 38.101320-77

Техническая консультация

Наименование показателей Смазка № 158	Норма по ГОСТ(ТУ)
1. Внешний вид	Однородная мазь от синего до темно-синего цвета
2. Температура каплепадения, °С, не ниже	132
3.Пенетрация при 25°С, мм•10 ⁻¹	260-350
4. Вязкость при 0°С и градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па•с, не более	400
5. Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, в пределах	150-500
6. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	15
7. Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
8. Массовая доля свободных щелочей, %, не более	0,2
9. Массовая доля воды, %, не более	0,5
10. Массовая доля свободных органических кислот	Отсутствие

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ «№158» ТУ 38.101320-77:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка «№158»

продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка «№158»

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки «№158» ТУ 38.101320-77, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку «№158» ТУ 38.101320-77 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки «№158» ТУ 38.101320-77 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов