



Смазка графитная

Применяется для смазывания грубых тяжело нагруженных механизмов (открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений ходовых винтов, домкратов, рессор и др.).

Температурный интервал применения от минус 20°C до плюс 60°C. В рессорах и аналогичных устройствах допускается применение смазки при температуре ниже минус 20°C.

#### Техническая консультация

| Наименование показателя                                               | Характеристика и норма                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Внешний вид                                                        | Однородная мазеобразная масса от темно-коричневого до черного цвета |
| 2. Температура каплепадения, 0С, не ниже                              | 77                                                                  |
| 3. Пенетрация при 25 0С, мм×10-1, не менее                            | 250                                                                 |
| 4. Коррозионное воздействие на металлы                                | Должна выдерживать испытания                                        |
| 5. Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более           | 5                                                                   |
| 6. Массовая доля воды, %, не более                                    | 3                                                                   |
| 7. Содержание механических примесей в основе смазки, % масс, не более | 0,03                                                                |

**Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ графитную:**

#### Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка графитная

### **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

### **Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки графитной, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку графитную закупать на прямую

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка графитная

на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки графитной и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

**+78123172888**

**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

**Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.**

**[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов