



Смазка Игнол

TU 0254-062-00148843-99

Тип: смазка технологическая для обработки давлением

Класс: н/д

Специализированная технологическая смазка.

Сбалансированное сочетание высокоэффективных противозадирных, антикоррозионных присадок обеспечивает превосходные характеристики продукта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗКИ ИГНОЛ

Применяется на операциях оправочного и безоправочного волочения стальных труб диаметром 5-30 мм, дорнового волочения капиллярных труб из нержавеющей сталей для игл шприцев одноразового применения.

СВОЙСТВА СМАЗКИ ИГНОЛ

- Обеспечивает высокое качество обрабатываемых деталей.
- Обладает отличными смазывающими, противозадирными, адгезионными свойствами.

Безопасна для здоровья человека при правильном обращении и использовании.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАЗКИ ИГНОЛ

Гарантийный срок хранения в таре производителя при температуре от минус 30°C до плюс 30°C — 12 месяцев с даты изготовления.

Предприятие предоставляет дополнительные рекомендации по применению продукта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЭКОЛОГИЯ

Соблюдение правил личной и производственной гигиены при использовании продукта — гарантия экологической безопасности и сохранения здоровья. Не допускать попадания жидкости в водоемы.

Техническая консультация

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ ИГНОЛ

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Жидкость от светло до темно-коричневого цвета
Вязкость кинематическая, сСт при 100°С, в пределах	60-160
Стабильность	Выдерживает
Коррозионное воздействие на металлы, по ГОСТ 2917, — сталь	Выдерживает
Плотность при 20°С, г/см ³	0,900

По вопросам приобретения Смазка Игнол и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка Игнол

просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов