



Смазка ЛС-1П

Смазка ЛС-1П ТУ 0254-15-53839702-2006

Смазка ЛС-1П — антифрикционная индустриальная смазка.

Заменители: Униол-2, Прессол.

Состав: смесь нефтяных масел, загущенная литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит противозадирные и антиокислительную присадки.

Основные эксплуатационные характеристики: Хорошие водостойкость, механическая стабильность, противозадирные свойства. Работоспособна при температуре от минус 40 до плюс 130°C.

Область применения: тяжелонагруженные узлы трения литейного, кузнечно-прессового и другого оборудования с централизованной системой подачи смазки.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Норма по ТУ
Внешний вид	Однородная мазь коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	185

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ЛС-1П

Пенетрация при 25°C с перемешивания (60 двойных тактов), мм·10 ⁻¹	310-340
Вязкость эффективная при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па·с, не более	100
Коллоидная стабильность (массовая доля выделенного масла), %, не более	25
Предел прочности при 20°C, Па, не менее	100
Массовая доля свободной щелочи, %, не более	0,1
Содержание воды	Отсутствие
Содержание механических примесей нерастворимых в соляной кислоте	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ ЛС-1П ТУ 0254-15-53839702-2006:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ЛС-1П

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки ЛС-1П ТУ 0254-15-53839702-2006, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку ЛС-1П ТУ 0254-15-53839702-2006 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки ЛС-1П ТУ 0254-15-53839702-2006 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ЛС-1П

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов