



Copper Grease 752 полусинтетическая смазка, содержащая в своем составе мелкодисперсную медь. Сохраняет долговременный смазочный эффект в температурном диапазоне от — 35 С до + 1100 С. Используется как противозадирная и антипригарная смазка, для предупреждения прикипания и заклинивания сильно нагреваемых металлических соединений. Защищает детали от коррозии при агрессивном воздействии кислотных, соляных и щелочных растворов, и при неблагоприятных природных условиях. Обеспечивает хорошую электропроводимость.

Аналог смазки PERMATEX 89464

Применение:

- Тормозные суппорты,
- ступицы колес,
- резьба свечей зажигания,
- болты выпускного коллектора,
- болты крепления частей двигателя,
- кислородные датчики,
- болты корпуса термостата,
- фитинги крепления топливного фильтра,
- клеммы аккумуляторов и т.д.

Основные технические характеристики Copper Grease 752:

- Основа — синтетическое масло
- Вязкость по NLGI — №2
- Водостойкость — нерастворима
- Диапазон температур: от -35 °С до +1100 °С



Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ Copper Grease 752:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.



Смазка медная высокотемпературная Copper Grease 752

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки Copper Grease 752, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНУЮ** смазку Copper Grease 752 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки Copper Grease 752 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка медная высокотемпературная Copper Grease 752

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов