



Смазка ВНИИ НП-559 (ТУ 38. 40962-93)

Смазки ВНИИНП



Является заменителем смазки ВНИИ НП-274. Смазка разработана для асинхронных микро электродвигателей типа ДАТ 21411 авиационной, морской, космической и наземной техники. Смазка ВНИИ НП-559 работоспособна в атмосфере воздуха в температурном диапазоне -60 (-100)...150оС.

Рекомендуется для применения в приборных высокооборотных шарикоподшипниках, с особо малыми моментами трения и трогания при крайне низкой температуре. Смазку ВНИИ НП-559 можно использовать также и в качестве гироскопической смазки, обеспечивающей практически мгновенный выход на максимальные обороты при температуре -60оС. Смазка ВНИИ НП-559, как и смазка ВНИИ НП-274 Н, благодаря своей низкой эффективной вязкости при температуре -60оС обеспечивают малое время запуска подшипников МЭД (например, 0.1 и 2.0 с соответственно). По этому показателю смазка ВНИИ НП-559 является в настоящее время наилучшей, и способна удовлетворить самым жестким требованиям к пусковым свойствам даже при более низкой температуре. Смазка ВНИИ НП-559 превосходит смазку ВНИИ НП-274 по низкотемпературным свойствам и по ресурсу работоспособности, а смазку ВНИИ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-559 (ТУ 38. 40962-93)

НП-293 по ресурсу работоспособности.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	Однородная консистентная светлая мазь
Температура каплепадения, °С, не ниже	175
Вязкость, определяемая капиллярным вискозиметром, при –40°С и среднем градиенте скорости деформации 100 сек⁻¹ < sup=»>, Па•с, не более</sup>-1</sup>	50,0
Предел прочности при 50°С, Па, в пределах	80 — 220
Коллоидная стабильность при нагрузке 3Н, % выделенного масла, не более	18,0
Содержание свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,1
Коррозионное воздействие на металлы при 100°С, в течении 24 ч.	
Сталь 45	выдерживает
Содержание воды	Отсутствие
Содержание механических примесей диаметром частиц более 0,028 мм	Отсутствие

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ ВНИИ НП-559 ТУ 38. 40962-93:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-559 (ТУ 38. 40962-93)

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки ВНИИ НП-559 ТУ 38. 40962-93, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку ВНИИ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-559 (ТУ 38. 40962-93)

НП-559 ТУ 38. 40962-93 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки ВНИИ НП-559 ТУ 38. 40962-93 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов