



Смазка ВНИИНП-503

[Смазки ВНИИНП](#)



(САТУРН) ТУ 38.1011151-88 с изм. 1-2

Описание:

Однородная мазь от светло- до темно-коричневого цвета. Изготавливается из синтетической жидкости загущенной литиевыми мылами с добавлением

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



присадки.

Техническая консультация

Основные показатели:

Внешний вид	коричневая мазь однородной структуры
Температура каплепадения, °С, не ниже	165
Пенетрация при 25 °С, $\times 10^{-1}$ мм	310-340
Предел прочности, Па, при 20 °С	80
Коллоидная стабильность, %, не более	30

Область применения:

Применяется для высокоскоростных шарикоподшипников точных маломощных приборов, работающих при контактных нагрузках до 2×10^9 Па, обеспечивает стабильность параметров и малый момент трения. Используется в гироскопах и маломощных приборах. Характеризуется малым моментом трения и его стабильностью в процессе длительной эксплуатации. Температурный диапазон -60°С до +120°С.

Изготовлено согласно:

ТУ 38.1011151-88 с изм. 1-2
(взамен ТУ 38.401564-86)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Смазка ВНИИНП-503

Срок хранения в таре изготовителя:

2 года

Фасовка:

Шприц до 150 грамм

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ ВНИИНП-503 ТУ 38.1011151-88 с изм. 1-2:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИНП-503

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки ВНИИНП-503 ТУ 38.1011151-88 с изм. 1-2, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку ВНИИНП-503 ТУ 38.1011151-88 с изм. 1-2 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки ВНИИНП-503 ТУ 38.1011151-88 с изм. 1-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИНП-503

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов