



Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ ОСМ-1

ТУ 0258-038-00148843-2003

Тип: масляная жидкость для металлообработки

Класс: МНВ — жидкость с антикоррозионными свойствами, с антифрикционными свойствами.

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) для финишной обработки.

Сбалансированное сочетание высокоочищенного маловязкого минерального масла, нефтяного растворителя и высокоэффективных функциональных присадок обеспечивает превосходные характеристики продукта.

СВОЙСТВА СОЖ ОСМ-1

- Обеспечивает высокое качество обрабатываемых деталей.
- Обладает хорошими смазывающими свойствами за счет содержания минерального масла и присадок.
- Обладает отличными проникающими свойствами и эффективно выводит стружку из зоны обработки.
- Обладает высокими антикоррозионными свойствами.

Безопасна для здоровья человека при правильном обращении и использовании.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ХРАНИЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЖ ОСМ-1

Гарантийный срок хранения концентрата в таре производителя при температуре от минус 15°C до плюс 30°C — 12 месяцев с даты изготовления. Предприятие предоставляет дополнительные рекомендации по применению продукта.

ЭКОЛОГИЯ

Соблюдение правил личной и производственной гигиены при использовании продукта — гарантия экологической безопасности и сохранения здоровья. Не допускать попадания жидкости в водоемы.

[Техническая консультация](#)

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЖ ОСМ-1

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Вязкость кинематическая, сСт при 50°C, не менее	7,5
Температура вспышки, °C, не ниже	90
Коррозионное воздействие на металлы, по ГОСТ 2917 — чугун, сталь	Выдерживает
Плотность при 20°C, г/см ³	0,890

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ ОСМ-1

По вопросам приобретения Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ ОСМ-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов