



- [Формопресс-АКВА марка ШС](#)
- [Универсальная полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость Акватек Плюс](#)
- [Универсальная полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость Акватек Стандарт](#)
- [Жидкость ОЖ-1](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- [ЛЗ-СОЖ-1МП](#)
- [Универсальная СОЖ «МГД-11»](#)
- [Смазочно-охлаждающая жидкость ЛЗ-СОЖ-1МИО](#)
- [ЛЗ-СОЖ-22 \(марки А\)](#)
- [ЛЗ-СОЖ-22 \(марки Б\)](#)
- [ЛЗ-СОЖ-15](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая «Велс-1»](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая «Велс-1М»](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая АКВОЛ-6](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Ровел-УВЕРОЛ](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Ровел Пермол-6](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Ровел КАРБАМОЛ С1П](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Укринол-1М, марка Б](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Укринол-1М, марка А](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Ровел НГЛ-205](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Пермол-201](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Пермол-115](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Rovelux-150](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Rovelux-350](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Rovelux-160](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Rovelux-360](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая В-3 м.М](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая В-3 м.А](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая ОСМ-1](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая В-3 м.Б](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая Ровел МР-10](#)
- [Жидкость смазочно-охлаждающая МР-7](#)
- [Аквахон, Аспарин](#)
- [Ивкон, ПРОГРЕСС-13К](#)



- Росоил 555,801
- Росойл 802,803
- Синтол ,Росоил ИСЭ
- [Эфтол](#), Росоил 102
- [Витим](#)
- Ивапом
- [Эмулькат](#)
- [Ивкат](#)
- [Тафол](#)
- [Эмульсол Т](#)
- [Эмульсол НГЛ-205](#)
- [Эмульсол ЭГТ](#)
- [Росойл 101](#), [167](#), [1МП](#)
- [Ленол 10МБ](#)
- Росойл 1МО, [23М](#)
- Россоил [500](#), 501, [503](#)
- Россойл [222](#), [223](#), [401](#)
- Россоил [320](#), РЭМ
- Росоил 115, [700](#), [600](#)
- Россоил К, Этна
- [Укринол 19](#)
- Россоил [710](#), [910](#)
- Росойл СНМ
- Розол 1,2
- [Ринол-1](#)
- [Бетрол](#) , [Ризол](#)
- [ЭКС](#), [ЭРА-М](#)
- [Техмол 1](#)
- Аквол [2](#), [6](#), [10](#), [11](#)



- [СОЖ В-3](#)
- [СОЖ СП-3](#)
- [Уверол](#)
- [Мирол](#)
- [СОЖ МР-3, МР-4](#)
- [СОЖ МР-6, МР-7](#)
- [СОЖ МР-10, МР-11](#)
- [СОЖ МР-99](#)
- [Волгол](#)
- [Укринол 205, 207](#)
- [Эмульсол ОМ-1](#)
  
- [Эмульсол Т марки А](#)
- [СОЖ МР-7](#)
- [Смазка СП-3](#)
- [АТМ СОЖ-2](#)

**Смазочно-охлаждающие жидкости** от компании Кондор — это стабильные продукты, безопасные для оборудования и инструмента, их использование не наносит урона здоровью человека. Наша продукция отличается стойкостью и универсальностью, она обеспечивает эффективную работу, позволяет достичь максимального эффекта при использовании современного оборудования, является его лучшей защитой.

**Смазочно-охлаждающие жидкости** являются сложными многокомпонентными системами, они снижают износ инструмента и повышают точность выполненных работ, помогают защитить детали и оборудование от коррозии.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочно-охлаждающие жидкости бывают эмульсионными, полусинтетическими и синтетическими, масляными. Компания Кондор предлагает Вам ознакомиться со всем ассортиментом продукции на страницах сайта.

### [Техническая консультация](#)

### **Пеногасители, биоциды, моющие жидкости**

Пеногаситель Формопресс-АКВА	Универсальный для эмульсий смазочно-охлаждающих жидкостей, для водных систем, для эмульсионных красок и латексных систем и др. Применяется в качестве универсального пеногасителя в текстильной, шинной, резинотехнической, целлюлозно-бумажной, лакокрасочной промышленности. Используется в органическом синтезе, производстве СОЖ и тосолов, при бурении и производстве моющих средств, в очистных сооружениях и др. областях, где сильное пенообразование мешает эффективному проведению технологического процесса.
ФОРМОПРЕСС-АКВА марка БИО	Биоцидная присадка для защиты от биопоражений.
Формопресс-АКВА марка ИК	Добавляется в водный раствор Лабомида ~5-10% для обеспечения антикоррозионной защиты при межоперационном хранении

### **Пеногаситель для производства мойки и резки овощей и фруктов**

- [Бреокс ПГС 20](#)



## Техническая консультация

## Смазки для прессового и кузнечного производства

<u>ХОЛОДНАЯ ШТАМПОВКА</u>	
Бентол-3 марка 2	Жидкая смазка для всех операций холодной листовой штамповки (аналоги — Россойл-167, Куртис).
Бентол-3 марка 3	Полужидкая смазка для всех операций холодной листовой штамповки (аналоги — Россойл-ШОК, Россойл-101).
Бентол-П марка МВ-1	Полужидкая смазка для всех операций холодной листовой штамповки.
Бентол-П марка МВ-2	Консистентная смазка для всех операций холодной листовой штамповки (аналог ШС-2).
Бентол-П марка МВ-3	Высокотемпературная консистентная смазка для всех операций холодной листовой штамповки.
Бентол-3 марка ЛПД-1	Водоэмульсионная смазка для холодной листовой штамповки.
Бентол-3 марка ЛПД-2	Водоэмульсионная смазка для холодной листовой штамповки.
<u>ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА</u>	



Бентол-3 марка ЛПД-5	Безграфитовая смазка на водной основе с пакетом противозадирных и антикоррозионных присадок.
Литоформ марка 900	Водная смазка с огнеупорным наполнителем для операций горячей штамповки цветных сплавов
Формопресс-П марка 2	Консистентная смазка с наполнителем для облегчения съема и изготовления изделия.
Формопресс-П марка 3	Высокотемпературная консистентная смазка с наполнителем для облегчения съема и изготовления изделия.
<u>ЖИДКАЯ ШТАМПОВКА</u>	
Бентол-3 марка ЛПД-1	Водоэмульсионная смазка для жидкой штамповки алюминия.
Формопресс-П марка МВ-2	Противозадирная консистентная смазка с наполнителем .
Формопресс-П марка МВ-3	Высокотемпературная противозадирная консистентная смазка с наполнителем
<u>ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ</u>	
Формопресс-П марка 3	Высокотемпературная консистентная смазка с наполнителем для смазки контейнера и матричного комплекта.



## Техническая консультация

Номенклатура ГСМ	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Фасовка	Цена (руб.)
СОЖ: <a href="#">MP-1У</a> ; <a href="#">MP-2У</a> ; <a href="#">MP-3</a> ; <a href="#">4</a> ; <a href="#">5У</a> ; <a href="#">MP-7</a>	ОПНМЗ ТУ	шт	210л	ниже заводской
<a href="#">СОЖ MP-8</a> ; <a href="#">6</a> ; <a href="#">9</a> ; <a href="#">MP-10</a> ; <a href="#">11</a> ; <a href="#">MP-99</a>	ОПНМЗ	шт	210л	ниже заводской
<a href="#">СОЖ УКРИНОЛ-1М</a>	ОПНМЗ ТУ 38.101878-83	шт	210л	ниже заводской
СОЖ <a href="#">ОСМ-1</a> ; <a href="#">2</a> ; <a href="#">3</a> ; <a href="#">4</a> ; <a href="#">5</a>	ОПНМЗ	шт	210л	ниже заводской
<a href="#">СОЖ РЖ-3</a> ; <a href="#">РЖ-8</a>	ОПНМЗ	шт	210л	ниже заводской
<a href="#">Аквол-2</a> ; <a href="#">6</a> ; <a href="#">10М</a> ; <a href="#">11</a> ; <a href="#">14</a> ; <a href="#">15</a> ; <a href="#">16</a> ; <a href="#">18</a> ....	ОПНМЗ	шт	210л	ниже заводской
СОЖ Гидропол-1;2	ОПНМЗ	шт	210л	ниже заводской
<a href="#">Эмульсол ЭМУС</a> ; <a href="#">СОЖ Велс-1</a>	ОПНМЗ	шт	210л	ниже заводской
СОЖ Р-3 <a href="#">MULTAN 70-40</a>	Арт 528419	шт	210л	ниже заводской
<a href="#">Карбамол</a> ; <a href="#">Ризол</a> ; <a href="#">СДМУ-2</a> ; <a href="#">ЛЗ-26МО</a> ..	ОПНМЗ	шт	210л	ниже заводской

## Синтетические смазочно-охлаждающие жидкости

АКВАХОН (концентрат)

АСПАРИН (концентрат)

ИВХОН (концентрат)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРОГРЕСС-13К (концентрат)  
ЭФТОЛ (концентрат)

### **Полусинтетические смазочно-охлаждающие жидкости**

ВИТИМ (концентрат)  
ИВКАТ (концентрат)  
ЭМУЛЬКАТ (концентрат)

### **Эмульсионные смазочно-охлаждающие жидкости**

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЭМУЛЬСИЯ «ИВКОР»  
ИВАПРОЛ-2 (концентрат)  
СУЛЬФОГАЛ (концентрат)  
ТАФОЛ (концентрат)  
ЭМУЛЬСОЛ Т (концентрат)  
Масляные СОТСКОНЦЕНТРАТ РЕЖУЩЕГО МАСЛА СП-44 (концентрат)  
РЕЖУЩЕЕ МАСЛО СП-4СОТС ГСВ-1СУЛЬФОГАЛ (концентрат)  
ЭМУЛЬГАТОР «КАСКАД-ВМР-1»

### **Вспомогательные препараты**

АНТИВСПЕНИВАТЕЛЬ ПК-ЗМОЮЩАЯ ПАСТА «Талка»  
ПЕНОЛИТ ЖСССТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖИДКОЕ



Смазочно-охлаждающие жидкости

По вопросам приобретения **смазочно-охлаждающих жидкостей** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов