



Синтетические пластичные смазки для тяжелых условий эксплуатации в пищевой промышленности

Cassida Grease HDS 00 и 2 – это высококачественные смазочные материалы для тяжелых условий эксплуатации, специально предназначенные для смазывания оборудования, используемого в производстве и упаковке напитков и продуктов питания.

В состав этих смазок входят комплексный алюминиевый загуститель, синтетические жидкости и специальные присадки, которые отвечают самым строгим требованиям пищевой промышленности.

Зарегистрированы NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрированы NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Вещества, содержащиеся в данных продуктах, разрешены стандартами US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182 для использования в смазочных материалах с возможностью случайного контакта с пищевыми продуктами.

Область применения

Cassida Grease HDS 00

- □ Закрытые промышленные редукторы
- □ Открытые зубчатые передачи
- □ Централизованные системы смазки

Cassida Grease HDS 2

- □ Низкооборотные подшипники скольжения и качения
- □ Работа в условиях высоких и ударных нагрузок
- □ Шарниры, сцепления, направляющие скольжения
- □ Верхние направляющие систем внутрицеховой транспортировки



Смазки Cassida HDS также могут быть использованы в качестве защитных антикоррозионных пленок и в качестве антиадгезивов для уплотнений и прокладок для отверстий резервуаров.

Эксплуатационные свойства

- Смазки Cassida HDS хорошо известны своим длительным сроком службы.
- □ Прекрасная устойчивость к воздействию горячей и холодной воды
- □ Прекрасная окислительная и механическая стабильность
- □ Прекрасные антикоррозионные свойства
- □ Прекрасные адгезионные свойства
- □ Нейтральный запах и вкус

Совместимость с уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями

Совместимы с эластомерами, уплотнителями, прокладками и красками, обычно используемыми в смазочных системах пищевого оборудования.

Спецификации и сертификаты

- NSF H1
- ISO 21469
- Kosher
- Halal

Одобрения и рекомендации

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Процесс одобрения и омологации непрерывен. Для получения наиболее свежей информации свяжитесь с локальным техническим отделом Fuchs.
- Рабочие температуры: HDS 00: от -35°C до +100°C (кратковременно до +120°C), HDS 2: от -30°C до +120°C (кратковременно до +140°C)
- Синтетический материал
- ☐ Биостатичны: не способствуют росту бактерий или грибковых организмов
- ☐ Пригодны для использования в местах приготовления вегетарианской пищи.
- ☐ Не содержат никаких натуральных продуктов, полученных из животных или генетически модифицированных организмов (ГМО).
- ☐ Не содержат аллергенов и вызывающих непереносимость веществ, указанных в Annex IIIa EC directiv 2003/89/EC

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной

гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазки Cassida HDS не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Следует избегать продолжительного или повторяющегося контакта с кожей.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта

Техническая консультация

Типовые характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CASSIDA GREASE HDS 00

Показатели	Единица	Значение	Метод
Регистрационный номер NSF		144711	
Класс NLGI		00	
Кин. Вязкость при 40°C	мм ² /с	800	ISO 3104
Кин. Вязкость при 100°C	мм ² /с	68	ISO 3104

CASSIDA GREASE HDS 00

Техническая консультация

Показатели	Единица	Значение	Метод
Регистрационный номер NSF		144712	
Класс NLGI		2	
Кин. Вязкость при 40°C	мм ² /с	800	ISO 3104
Кин. Вязкость при 100°C	мм ² /с	68	ISO 3104



Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ CASSIDA GREASE HDS 2, 00:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочные материалы CASSIDA GREASE HDS 2, 00

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки CASSIDA GREASE HDS 2, 00, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку CASSIDA GREASE HDS 2, 00 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки CASSIDA GREASE HDS 2, 00 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочные материалы CASSIDA GREASE HDS 2, 00

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов