



Смывка СД, стеклоочиститель «Спринт», олифы

Смывка СД (сп)

ТУ 6-10-1088-76

Смывка СД (сп) представляет собой смесь органических растворителей. Предназначена, для удаления старых масляных покрытий с металлических поверхностей. Смывку хранить в плотно закрытой таре, в пожаробезопасном помещении, не допускать действия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения смывки СД (сп) 4 месяца со дня изготовления. Фасовка — металлические бочки объемом 200 л.

Стеклоочиститель «Спринт»

ТУ 2384-050-23336352-2009

Стеклоочиститель «Спринт» представляет собой раствор поверхностно-активного вещества, красителя и отдушки в изопропиловом спирте. Предназначен, для очистки стёкол, зеркал, фар автотранспорта, а также для чистки оконных стёкол и предметов стекла в быту.

Срок годности стеклоочистителя «Спринт» 3 года со дня изготовления. Стеклоочиститель должен храниться в сухих складских вентилируемых помещениях. Фасовка - бутылки из полиэтилентерефталата (5л.), металлические бочки(200л.).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смывка СД, стеклоочиститель «Спринт», олифы

Олифа «Оксоль М»

ТУ 2318-045-23336352-2004

Олифа «Оксоль М» представляет собой раствор оксидированного растительного масла и нефтеполимерных смол в органических растворителях. Олифа «Оксоль-М» предназначена для производства и разведения красок, а также для пропитки поверхностей из различных материалов внутри помещений.

Олифа должна храниться в вентилируемом складском помещении, предназначенном для хранения огнеопасных материалов, в герметично закрытой таре.

Гарантийный срок хранения олифы «ОксольМ» 12 месяцев. Фасовка — металлические бочки емкостью 200 л., или полиэтиленовые канистры (0,5л.; 1л.; 3л.; 5л.; 10л.).

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смывка СД, стеклоочиститель «Спринт», олифы

| Наименование показателей | Значение |
|---|----------|
| Массовая доля нелетучих веществ, в % | 54±2 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм), сек. | 18-40 |

Олифа натуральная

ГОСТ 7931-76

Олифа натуральная представляет собой оксидированные масла (льняное) с добавлением сиккативов (ускорителей высыхания). Предназначена, для изготовления и разведения густотёртых красок, а также в качестве самостоятельного материала для малярных работ. Допускается хранение натуральной олифы в металлических резервуарах, размещенных на открытых площадках.

Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Фасовка - металлические бочки емкостью 200 л., или полиэтиленовые канистры полиэтиленовые (0,5л.; 1л.; 3л.; 5л.;10л.).

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смывка СД, стеклоочиститель «Спринт», олифы

Физико-химические показатели:

| Наименование показателей | Значение |
|---|----------|
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм), сек. | 26-32 |

По вопросам приобретения **смывки СД, стеклоочистителя «Спринт», олиф** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов