




Никель (II) углекислый основной водный



Физико-химические данные: нерастворим в воде.

Внешний вид: светло-зеленый порошок.

Основной водный углекислый никель (II) поставляется в виде смеси никеля углекислого с гидратом закиси никеля в непостоянных пропорциях. Внешне вещество представляет собой порошок светло-зеленого цвета, не растворимый в воде, но растворяющийся в кислотах, а также аммиачных и аммониевых солях.

Водный углекислый никель применяется в следующих отраслях деятельности:

- Изготовление катализаторов с содержанием никеля;
- Пигмент для стеклянных и керамических материалов;
- Производство солей никеля;
- Электротехника.

Применяется никель углекислый в производстве никельсодержащих катализаторов, в качестве пигмента для стекла и керамики, для получения солей никеля, в электротехнике.

Класс опасности 6, подкласс 6.1, классификационный шифр 6163.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Никель (II) углекислый основной водный

Техническая консультация

Никель (II) углекислый основной водный ГОСТ 4466-78

Показатели качества	ЧДА (2622230432)	Ч (2622230431)
М.д. никеля (Ni)	45-50%	42-48%
Нераств. в HCl вещества	≤ 0,005%	≤ 0,02%
Нитраты (NO ₃)	≤ 0,05%	≤ 0,4%
Сульфаты (SO ₄)	≤ 0,01%	≤ 0,05%
Хлориды (Cl)	≤ 0,003%	≤ 0,01%
Железо (Fe)	≤ 0,001%	≤ 0,002%
Кобальт (Co)	≤ 0,05%	≤ 0,1%
Сумма меди и свинца (Cu+Pb)	≤ 0,004%	≤ 0,01%
Цинк (Zn)	≤ 0,004%	≤ 0,01%
Щелочные (K+Na+Ca+Mg)	≤ 0,15%	≤ 0,3%

Гарантийный срок хранения 3 года.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Никель (II) углекислый основной водный

По вопросам приобретения Никель (II) углекислый основной водный и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов