



Состав ПИНС НГ-222АФ, Мовитин

## Состав ПИНС НГ-222АФ

ТУ 38.401-58-215-98

[Техническая консультация](#)

### Основные показатели:

|                                                                                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                                                        | Однородная жидкость темно-коричневого цвета                    |
| Вид пленки                                                                         | Равномерная светло-коричневого цвета без посторонних включений |
| Вязкость условная по ВЗ-4, с, не менее                                             | 100                                                            |
| Температура каплепадения активного вещества, °С, не менее                          | 55                                                             |
| Массовая доля активного вещества, %, не менее                                      | 40                                                             |
| Защитные свойства: % поражения поверхности пластинки за 1 цикл испытания, не более | 1                                                              |

### Область применения:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Состав ПИНС НГ-222АФ, Мовитин

**Состав ПИНС НГ-222АФ предназначен** для противокоррозионной защиты самолетов с целью повышения надежности и сроков службы, а также для защиты от коррозии изделий и запасных частей из черных и цветных металлов, хранящихся на открытых площадках, на складах под навесами и в упаковке в различных климатических зонах.

**Состав ПИНС НГ-222АФ обладает** фунгицидными и биоцидными свойствами по отношению к плесневым грибам и бактериям, повреждающим целостность защитной пленки и вызывающим коррозию металлов в процессе эксплуатации воздушных судов.

**Не подлежит обязательной сертификации.**

**Срок хранения 1 год.**

Варианты фасовки: 1.Бидон из белой жести, 18 дмЗ.

**Состав защитный Мовитин**

**ТУ 38.401-58-216-98**

[Техническая консультация](#)

**Основные показатели:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Состав ПИНС НГ-222АФ, Мовитин

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                   | Однородная масса черного цвета                         |
| Вид пленки                                    | Равномерная, допускаются отдельные точечные вкрапления |
| Адгезия покрытия, баллы, не более             | 1                                                      |
| Массовая доля активного вещества, %, не менее | 60                                                     |
| Термостойкость покрытия при 100°С             | Выдерживает                                            |
| Защитные свойства:3 цикла испытаний (72 часа) | Выдерживает                                            |

**Область применения:**

**Состав защитный Мовитин** предназначен для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова, а также дополнительного нанесения на соответствующие заводские покрытия.

**Не подлежит обязательной сертификации.**

Срок хранения 2 года.

Варианты фасовки: 1.Бочка 216,5 л.(нетто 190 кг).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Состав ПИНС НГ-222АФ, Мовитин

По вопросам приобретения состава ПИНС НГ-222АФ, мовитина и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов