



СОЖ «ЭПМ», СОЖ «ПОА»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



СОЖ «ЭПМ», СОЖ «ПОА»

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ И ПРЕДЛАГАЕТ

различные высокоэффективные, экологически безопасные, водорастворимые концентраты:

СОЖ «ЭПМ — 1ш»

[«ЭПМ 1ш»](#) — **самый универсальный жидкий концентрат** СОЖ с применением импортного и российского сырья.

По результатам испытаний в Германии фирмой ML LUBRICATION СОЖ «ЭПМ-1ш» рекомендовано к применению в **современном импортном оборудовании**.

Концентрат.

Разведение — 3,0%

СОЖ «ЭПМ — 1ш» Двухкомпонентный

Подходит для **черных и цветных** металлов.

Производится в жидкой форме, **не оставляет налета**, в конце рабочей смены.

Могут быть применены в гидравлических системах, а также для пассивирования и антикоррозионной защиты.

Концентрат.

Разведение — 3,0%

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ «ЭПМ», СОЖ «ПОА»

СОЖ «ЭПМ — 1шт»

Подходит для **обработки черных и цветных металлов труднообрабатываемый сталей и сплавов металлов**, для широкого круга операций лезвийной, абразивной обработки, **шлифования** плазменных покрытий.
Концентрат.

Разведение — 3,0%

Смазочно-охлаждающие жидкости в виде порошка и пасты

Достоинства СОЖ «ПОА» и «ЭПМ» в виде порошка и пасты:

- имеют отличные смазочно-охлаждающие показатели;
- обладает антикоррозионными, бактерицидными и флокуляционными свойствами;
- выгодное разведение, от 1,2% раствора;
- увеличивает стойкость шлифовального инструмента до 3х раз, а также устраняет засаливание и сокращает количество правок абразивов;
- высокие смазывающие свойства;
- не замерзает на морозе;
- удобная перевозка;
- имеют низкую цену;
- эффективно очищает от шлама рабочую зону;
- снижает силу трения в точке контакта кромок инструмента и тела детали в широком диапазоне нагрузок;
- сохраняет свойства при нагреве до 70°C;
- не требует утилизации.

**Использование наиболее подходящей СОЖ помогает увеличить в разы срок службы инструмента.*

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ «ЭПМ», СОЖ «ПОА»

СОЖ «ЭПМ — 1»

Для черных и цветных металлов, включая алюминий, медь и их сплавы.

Концентрат выпускается в виде пасты.

Разведение — 2,4%

СОЖ «ЭПМ — 1у»

Концентрат выпускается в виде пасты.

Разведение — 2%.

Приготовление 1,4% водного раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для черных металлов
- высокие смазывающие свойства
- увеличивает стойкость шлифовального и режущего инструмента до 3-х раз
- эффективно очищает от шлама

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ «ЭПМ», СОЖ «ПОА»

— выпускается в виде пасты

СОЖ «ПОА — 1м»

Концентрат выпускается в виде порошка.

Используется в виде 1,2% раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для черных металлов
- снижает силу трения в контакте деталь-инструмент
- увеличивают стойкость шлифовального инструмента до 3х раз

СОЖ «ПОА — 2м»

Концентрат выпускается в виде пасты.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ «ЭПМ», СОЖ «ПОА»

Используется в виде 2,4% раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для черных металлов
- снижает силу трения в контакте деталь-инструмент
- увеличивают стойкость шлифовального Инструмента до 3х раз
- с антикоррозионной добавкой
- выпускается в виде пасты

Доставка

ОТГРУЗКА продуктов в другие регионы производится в любых количествах по заказам предприятий почтовыми посылками, железнодорожными контейнерами и багажом, автотранспортом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ «ЭПМ», СОЖ «ПОА»

Подробная информация по телефону:

+7 495 149 86 99 (доб. 7641, 9874, 6154, 3547, 2224)

&_nbsp;

+7 499 558 38 29 (отдел маркетинга)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов