



Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателей	Норма для марки абсолютный ОКП 2421400110
1	2	3
1.	Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей
2.	Плотность при 200С, г/см3	0,785-0,786
3.	Массовая доля изопропилового спирта, %, не менее	99,7
4.	Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более	5
5.	Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,0007
6.	Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, %, не более	0,00005
7.	Бромное число, г брома на 100 г спирта, не более	0,006



8.	Массовая доля воды, %, не более	0,15
9.	Массовая доля карбонильных соединений в пересчете на группу СО, %, не более	не определяют
10.	Массовая доля диизопропилового эфира, %, не более	0,03
11.	Массовая доля ацетона, %, не более	0,03
12.	Смешиваемость с водой	Выдерживает испытание п. 4.12. ГОСТ 9805-84
13.	Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,0005
14.	Не растворимые в воде вещества (полимеры)	не определяют

Область применения:

Изопропиловый спирт абсолютированный применяют в полиграфии, химической, нефтеперерабатывающей, медицинской, мебельной, лесохимической промышленности, в качестве компонента моторного топлива для повышения его октанового числа.



Спирт изопропиловый абсолютированный

По вопросам приобретения **спирта изопропилового абсолютированного** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов