



Средства для удаления лакокрасочных покрытий (ЛКП)

Техническая консультация

КОД ПРОДУКТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ОДОБРЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, Л
23070	Cee-Bee A-204B	AMS 1376A	Чрезвычайно эффективное активированное муравьиной кислотой средство для удаления полиуретановых, эпоксидных, акриловых и других химически стойких авиационных лакокрасочных покрытий и грунтов, в том числе грунтов горячей сушки. Наличие специального красителя позволяет осуществлять оперативную дефектацию очищаемой поверхности. Безопасно для всех обычно применяемых в авиастроении металлов, включая алюминий, медь, мягкие и нержавеющие стали. Хорошо удерживается на наклонных, вертикальных и перевернутых поверхностях. Компоненты биоразлагаемые. Не содержит фенолов, цианидов или тяжелых металлов. Предназначено для нанесения кистью, роликом. С очищенных деталей удаляется водой	25

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Средства для удаления лакокрасочных покрытий (ЛКП)

—	Cee-Bee A-292NCM	AMS 1375, International Aero Engines CoMat 01-140A, Rolls- Royce OMAT No. 154B, TT-R-248B	Универсальное средство для удаления лакокрасочных покрытий и стойких нагаров с неокрашенных металлов. Быстро и безопасно удаляет алкидные и производные алкидные эмали, нитроцеллюлозные и акриловые лаки, влагостойкие полиуретановые, многие эпоксидные покрытия и грунты. Обладает невысокой токсичностью, не содержит фенолов, цианидов и хроматов. Состоит из биоразлагаемых компонентов, безопасно для всех обычно применяемых в авиастроении металлов, включая алюминий и алюминиевые сплавы, магний и его сплавы, кадмиевые покрытия, мягкие и высокопрочные стали. Хорошо удерживается на наклонных, вертикальных и перевернутых поверхностях. Может наноситься разливом, роликом, кистью, распылителем. Эффективно при температурах от +5 до 30 С. С очищенных деталей удаляется водой	25
---	---------------------	--	---	----



Средства для удаления лакокрасочных покрытий (ЛКП)

23167	Cee-Bee E-1004J	Air Canada Spec. 3135-00-007, Revision «D», AMS 1376B, Approved by Continental, Boeing Aircraft Maintenance Manuals, Boeing D6-17487, Revision «M» Immersion Corrosion Test (except cadmium plated steel and magnesium), The Boeing Company DPM 5619, Airbus 12-014A, BAE Systems, Ref. MDE.DW.0001.08, Bombardier BAPS 180-006, Embraer ETD 2013-145-017501	Не токсичное, активированное кислотой средство для удаления полиуретановых, эпоксидных и других химически стойких лакокрасочных покрытий, включая грунты горячей сушки. Не содержит галогенных растворителей, фенолов, тяжелых металлов или иных токсичных материалов. Удерживается на наклонных и перевернутых поверхностях, имеет низкий уровень запаха. Безопасно для всех обычно применяемых в авиастроении металлов, включая нержавеющие стали, алюминий и титан. Является самым быстрым в мире экологичным средством для удаления лакокрасочных покрытий. Препарат внесен в Перечень квалифицированных препаратов компании «Lufthansa Technik», что является неоспоримым подтверждением уникальности препарата. С очищенных деталей удаляется водой, после чего поверхность должна быть обработана водным раствором «Super Bee 210B»	25
-------	-----------------	--	--	----



Средства для удаления лакокрасочных покрытий (ЛКП)

23262	Cee-Bee E-3000	Air Canada Spec. 3135-00-007, Revision D, Boeing D6-17487, Revision «P», Boeing BAC 5725, Boeing DPM 5549-5	Не токсичное, активированное гидроген пероксидом средство, разработанное для удаления полиуретановых, эпоксидных и других лакокрасочных покрытий, включая грунты горячей сушки. Не содержит галогенных растворителей, фенолов, тяжелых металлов или иных токсичных материалов. Удерживается на вертикальных, наклонных и перевернутых поверхностях. Медленно высыхает, что обеспечивает максимальное время реакции. Безопасно для всех обычно применяемых в авиастроении металлов. Смывка может применяться для нанесения на длительный период времени, в том числе на ночь. С очищенных деталей удаляется водой	25
-------	----------------	---	--	----



Средства для удаления лакокрасочных покрытий (ЛКП)

—	Cee-Bee A-292 THIN	—	Щелочное, хлорированное, дифазное средство для удаления лакокрасочных покрытий и нагаров методом погружения в холодную ванну. Верхняя водная фаза предотвращает испарение смывки и также удаляет ЛКП, как и нижний слой. При надлежащем контроле обеспечивается долговременное (до двух лет) использование ванны. Препарат безопасен на высокопрочных сталях, мягких сталях, алюминии, магнии и других металлах. Имеет низкий уровень запаха, невысокую степень токсичности паров. Поверхностно-активные добавки биоразлагаемые. С очищенных деталей удаляется водой	25
23193	Cee-Bee E-1092T	AMS 1375B, Boeing D6-17487, Revision P, Douglas CSD-1, Revised July 1997	Не токсичное средство для удаления полиуретановых и других лакокрасочных покрытий погружным методом в холодной ванне. Не содержит галогенных растворителей, фенолов, тяжелых металлов или иных токсичных материалов. Препарат безопасен на авиационных металлах, включая высокопрочные, мягкие, нержавеющие стали, кадмиевые покрытия, алюминий и магний. Поверхностно-активные добавки биоразлагаемые. С очищенных деталей удаляется водой	25



Средства для удаления лакокрасочных покрытий (ЛКП)

20085	Super Bee™ 210B Cleaner	Boeing D6-17487, Boeing DPM 5216-1, Boeing D6-17487 Rev. R	Высоко концентрированное, эффективное моющее средство для наружной и внутренней мойки самолётов. Применяется также в различных видах работ при ремонте воздушных судов, чистке ангаров, аэродромного оборудования и техники, объектов городской инфраструктуры. Представляет собой водную композицию, имеет приятный запах. Имеет превосходные чистящие свойства, легко смывается водой даже после высыхания на поверхности, хорошо растворяется в жёсткой воде. Высококонцентрированное средство, что позволяет снижать расходы на перевозку и хранение препарата. Безопасно для алюминия, магния, высокопрочных сталей и других обычных в самолетостроении металлов, а также лакокрасочных покрытий и акриловых пластиков, не повреждает плексиглас, не содержит токсичных материалов, поверхностно-активные добавки биоразлагаемые. Применяется в растворе с водой в концентрациях от 1:1 до 1:20	25
-------	-------------------------	--	--	----



Средства для удаления лакокрасочных покрытий (ЛКП)

22009	Cee-Bee B-55	AMS 1640B, Boeing D6-17487, Revision P, Boeing Ltr. 6-7161-4-9640, 747 Manual, Continental Airlines, Douglas DPM 1112-3, General Electric CO4-023, Lockheed LAC 32-241	Кислотное средство для эффективного удаления окислов и кондиционирования алюминия. Применяется после удаления лакокрасочных покрытий с воздушного судна для качественной подготовки поверхности к последующей покраске. Концентрированность препарата в 2-5 раз выше, чем у типичных алюминиевых кондиционеров, быстро удаляет поверхностные окислы и коррозию, не выделяет токсичных паров, не горючий, не содержит хроматов или других тяжелых металлов, все поверхностно-активные добавки биоразлагаемые. Препарат хорошо удерживается на вертикальных поверхностях, безопасен для большинства лакокрасочных покрытий, которые не содержат алюминиевых пигментов. Средство безопасно для пластиков, включая плексиглас, а также на большинстве видов электрической изоляции, легко смывается водой	25
-------	--------------	--	---	----

По вопросам приобретения **средств для удаления лакокрасочных покрытий (ЛКП)** и получения подробной консультации по свойствам продукции,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Средства для удаления лакокрасочных покрытий (ЛКП)

условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов