



Стержни вертикального прессования из Ф4К20, Ф4К15М5

ТУ 6-05-1413-76

[Техническая консультация](#)

Размеры и масса стержней вертикального прессования		
Размеры, мм		Расчетный вес изделий
диаметр	длина	при высоте 50 мм, г
25±2,5	50±5,0	50
45±3,0	105±10	360
55±3,0	105±10	550
60±2,5	50±5,0	320
65±3,0	110±10	760
70±3,0	50±5,0	425
80±3,0	50±5,0	560
85±3,0	105±10	1290
90±4,0	50±5,0	700
100±4,0	50±5,0	910
100±3,0	105±10	1800
110±4,0	50±5,0	1000
110±3,0	105±10	2200
117±3,0	50±5,0	1050
120±4,0	50±5,0	1250
120±4,0	105±10	2520

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стержни композитные на основе Ф4

130±4,0	50±5,0	1450
140±4,0	50±5,0	1730
150±4,0	50±5,0	1950
150±5,0	105±10	4000
160±6,0	50±5,0	2250
160±5,0	150±10	6500
170±6,0	50±5,0	2700
200±6,0	50±5,0	3730
210±8,0	50±5,0	4150
250±8,0	50±5,0	5800
290±5,0	60±5,0	8400
300±8,0	50±5,0	8000
330±5,0	60±5,0	11000
350±10,0	50±5,0	10800
400±20,0	40±5,0	11650
410±20,0	50±5,0	15000
500±20,0	50±5,0	22500
600±10,0	40±5,0	23000
600±20,0	50±5,0	30000
780±30,0	50±5,0	47000
Примечание: По согласованию с потребителем допускается изготовление стержней большей высоты до 100 мм. Для стержней высотой более 50 мм поле допуска по высоте на каждые 10 мм увеличивать на 2,0 мм.		



Стержни вертикального прессования из Ф4С15, Ф4М5

ТУ 6-05-1413-76, ТУ 301-05-109-91

[Техническая консультация](#)

Размеры и масса стержней вертикального прессования		
Размеры, мм		Расчетный вес изделий при высоте 50 мм, г
диаметр	длина	
25±2,5	50±5,0	50
60±2,5	50±5,0	320
70±3,0	50±5,0	425
80±3,0	50±5,0	560
90±4,0	50±5,0	700
100±4,0	50±5,0	910
110±4,0	50±5,0	1000
117±3,0	50±5,0	1050
120±4,0	50±5,0	1250
130±4,0	50±5,0	1450
140±4,0	50±5,0	1730
150±4,0	50±5,0	1950
160±6,0	50±5,0	2250
170±6,0	50±5,0	2700

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стержни композитные на основе Ф4

200±6,0	50±5,0	3730
---------	--------	------

Стержни вертикального прессования из Ф4УВ15

ТУ 301-05-16-89

[Техническая консультация](#)

Размеры и масса стержней вертикального прессования		
Размеры, мм		Расчетный вес изделий при высоте 50 мм, г
диаметр	длина	
60±3,0	50±5,0	312
70±3,0	50±5,0	390
90±4,0	50±5,0	470
100±4,0	50±5,0	710
110±4,0	50±5,0	850
140±5,0	50±5,0	1370
150±6,0	50±5,0	1570
170±6,0	50±5,0	2500
200±7,0	50±5,0	3450

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стержни композитные на основе Ф4

Стержни горизонтального прессования из Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15, Ф4М5

ТУ 6-05-1413-76, ТУ 301-05-109-91

[Техническая консультация](#)

Размеры и масса стержней горизонтального прессования		
Размеры, мм		Расчетный вес изделий, г
диаметр	длина	
10±1,0	400±20	69
13±1,0	400±20	115
15±1,0	400±20	155
20±1,5	400±20	276
25±2,0	400±20	458
30±2,0	400±20	625
40±2,5	400±20	1100
50±2,5	400±20	1700
60±3,0	400±20	2450
70±3,0	400±20	3300
80±3,0	400±20	4400
ПРИМЕЧАНИЕ: Стержни горизонтального прессования из фторопластовых композиций выпускаются только по согласованию с потребителем.		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стержни композитные на основе Ф4

По вопросам приобретения **стержней композитных на основе Ф4** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов