



Сульфат аммония кристаллический



Техническая консультация

Синонимы	аммоний сернокислый, аммония сульфат, диаммониевая соль серной кислоты
Международное название	ammonium sulfate
CAS №	7783 — 20 — 2
ТУ	113-03-10-18-91
Упаковка	мешки 50 кг
Химическая формула	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	нет

Сульфат аммония кристаллический — азотное удобрение, является побочным продуктом производства капролактама и применяется под все сельскохозяйственные культуры.

Сульфат аммония технический предназначен для применения в кожевенно-обувной, текстильной, электротехнической и других областях промышленности.

Техническая консультация

Физико-химические показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Сульфат аммония кристаллический

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Белые кристаллы, допускается светло-желтый и розовый оттенок
Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее	21
Массовая доля воды, %, не более	0,3
Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более	0,05
Массовая доля нерастворимых примесей, %, не более	0,02
Рассыпчатость, %	100

[Техническая консультация](#)

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	4
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Негорюч, пожаро- и взрывобезопасен.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сульфат аммония кристаллический

Опасность для человека	Опасен при попадании на кожу и в глаза. Умеренно раздражают кожу и слизистые оболочки глаз. При длительном воздействии на кожу может вызвать ее раздражение. При пожаре возможны ожоги.
Средства индивидуальной защиты	Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами А, В. Спецдежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. Противопыльный респиратор, брезентовые рукавицы.

Срок агрохимической годности не ограничен.

По вопросам приобретения **Сульфат аммония кристаллический** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов