



Сварочная проволока из стали марки Св-20Х2ГСНВМ-ВИ (ЭП331-ВИ, Св-ВЛ1-Д-ВИ)

Область применения:

Присадочный материал для сварки высокопрочных конструкционных сталей типа 42Х2ГСНМА (ВКС-1) и 30Х2ГСНВМ (ВЛ1-Д)

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Сварочная проволока из стали марки Св-20Х2ГСНВМ (ЭП331, Св-ВЛ1-Д) применяется для сварки высокопрочных конструкционных сталей типа 42Х2ГСНМА (ВКС-1) и 30Х2ГСНВМ (ВЛ1-Д)

По ТУ 14-1-4292-87 сварочную проволоку поставляют диаметром от 1,0 до 6,0 мм

Технические характеристики

По ТУ 14-1-4292-87 сварочную проволоку поставляют без определения механических свойств Механические свойства сварочной проволоки по ГОСТ 2246-70: — для проволоки диаметром 1,0-1,5 мм - временное сопротивление (σ_B) 882-1323 МПа; — для проволоки диаметром 1,6 мм - временное сопротивление (σ_B) 882-1274 МПа; — для проволоки диаметром 2,0 мм - временное сопротивление (σ_B) 784-1176 МПа; — для проволоки диаметром свыше 2,0 мм - временное сопротивление (σ_B) 686-1029 МПа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-4292-87

Наименование: Проволока стальная конструкционная сварочная из стали марок Св-18ХМА-ВИ, Св-20Х2ГСНВМ (ЭП331), Св-20Х2ГСНВМ-ВИ (ЭП-331-ВИ),

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сварочная проволока из стали марки Св-20Х2ГСНВМ-ВИ (ЭП331-ВИ, Св-ВЛ1-Д-ВИ)

Св-20Х2Г2СНВМ (ЭП331У), Св-20Х2Г2СНВМ-ВИ (ЭП331У-ВИ), Св-20Х4ГМА (ЭП83), Св-20Х4ГМА-ВИ (ЭП83-ВИ)

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 14-1-4292-87
Наименование: Изменение № 1 к ТУ 14-1-4292-87

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 14-1-4292-87
Наименование: Изменение № 2 к ТУ 14-1-4292-87

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 14-1-4292-87
Наименование: Изменение № 3 к ТУ 14-1-4292-87

Вид документа: Технические условия (ТУ)
Обозначение: Изменение № 4 к ТУ 14-1-4292-87
Наименование: Изменение № 4 к ТУ 14-1-4292-87

Вид документа: Межгосударственный стандарт (ГОСТ)
Обозначение: ГОСТ 2246-70
Наименование: Проволока стальная сварочная. Технические условия

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сварочная проволока из стали марки Св-20Х2ГСНВМ-ВИ (ЭП331-ВИ, Св-ВЛ1-Д-ВИ)

Вид документа: Межгосударственный стандарт (ГОСТ)
Обозначение: Изменение № 1 к ГОСТ 2246-70
Наименование: Изменение № 1 к ГОСТ 2246-70

Вид документа: Межгосударственный стандарт (ГОСТ)
Обозначение: Изменение № 2 к ГОСТ 2246-70
Наименование: Изменение № 2 к ГОСТ 2246-70

Вид документа: Межгосударственный стандарт (ГОСТ)
Обозначение: Изменение № 3 к ГОСТ 2246-70
Наименование: Изменение № 3 к ГОСТ 2246-70

Вид документа: Межгосударственный стандарт (ГОСТ)
Обозначение: Изменение № 4 к ГОСТ 2246-70
Наименование: Изменение № 4 к ГОСТ 2246-70

Вид документа: Межгосударственный стандарт (ГОСТ)
Обозначение: Изменение № 5 к ГОСТ 2246-70
Наименование: Изменение № 5 к ГОСТ 2246-70

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сварочная проволока из стали марки Св-20Х2ГСНВМ-ВИ (ЭП331-ВИ, Св-ВЛ1-Д-ВИ)

Дополнительная информация

Изготавливает ОАО «Мечел» и ООО «Ленинградский сталепрокатный завод»

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов