



Область применения ТЭп-15

Применяют в качестве всесезонного трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин в районах с умеренным климатом. Рабочий температурный диапазон масла -20...+100 °С.

Вырабатывают на базе ароматизированных остаточных продуктов и дистиллятных масел. Функциональные свойства масла улучшены благодаря введению противоизносной и депрессорной присадок.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость:	
Кинематическая, мм ² /с:	
при 50°С	—
при 100°С	15,0±1
Динамическая, Па·с, при -15 (-20)°С, не более	200
Индекс вязкости, не менее	—
Температура вспышки, °С:	
в открытом тигле, не менее	185
застывания, не выше	-18
Кислотное число, мг КОН/г, не более	—
Массовая доля, %:	
механических примесей, не более	0,03
воды	следы

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
серы	$\leq 3,0$
фосфора, не менее	0,06
водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
Испытание на коррозию пластинок в течение 3 ч:	
из стали и меди при 100°C	Выдерживает
из меди при 120°C, баллы, не более	—
Зольность, %	$\geq 0,3$
Кислотное число, мг КОН/г, не более	—
Стабильность на приборе ДК-НАМИ (140°C, 20 ч):	
Изменение кинематической вязкости при 100°C, %, не более	25,0
Осадок в петролейном эфире, %, не более	0,7
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более:	
при 24°C	—
при 94°C	—
при 24°C после испытания при 94°C	—
Смазывающие свойства на ЧШМ:	
индекс задира, Н, не менее	—
показатель износа при осевой нагрузке 392Н, 20±5°C, 1 ч, мм, не более	0,55
Нагрузка сваривания, Н, не менее	—
Цвет, ед. ЦНТ, не более	—
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	950

Почему следует приобретать у нас МАСЛА ТЭП-15:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ТЭП-15

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ТЭП-15, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ТЭП-15 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ТЭП-15 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов