



СПИЛОК, ОБРЕЗКИ

Пыжи войлочные

Войлок бытового назначения

Войлок иглопробивной чистошерстяной дублированный/стелечный ТУ 8161-021-05251899-2012

Войлок иглопробивной чистошерстяной/стелечный ТУ 8161-021-05251899-2012

Войлок иглопробивной полушерстяной дублированный ТУ 8161-010-05251899-2007

Войлок иглопробивной полушерстяной ТУ 8161-010-05251899-2007

Войлок грубошерстный для шорных изделий потниковый ТУ 8161-015-05251899-2005

Войлок грубошерстный подошвенный с увеличенным вложением натуральной шерсти и детали из него ТУ 8161-014-05251899-2005

Войлок технический грубошерстный для изоляции ГОСТ 6418-81

Войлок технический грубошерстный для машиностроения и детали из него ГОСТ 6418-81

Войлок технический полугрубошерстный обувной ТУ 8161-025-05251899-2012

Войлок технический полугрубошерстный для машиностроения и детали из него ГОСТ 6308-71

Войлок технический тонкошерстный для протезных изделий ТУ 8161-002-05251899-2005

Войлок тонкошерстный по ТУ 8161-024-05251899-2012 (обувной)

Войлок подошвенный унтовый тонкошерстный и детали из него ТУ 8161-013-05251899-2005



[Войлок технический тонкошерстный для машиностроения и детали из него ГОСТ 288-72](#)

[Войлок тонкошерстный для электрооборудования темный и детали из него, ГОСТ 11025-78](#)

[Войлок тонкошерстный для электрооборудования светлый и детали из него, ГОСТ 11025-78](#)

[Войлок тонкошерстный для игольчатой ленты ТУ 8161-006-05251899-2005](#)

[Войлок технический тонкошерстный для протезных изделий ТУ 8161-002-05251899-2005](#)

Технический войлок

Техническая консультация

Технический войлок

Наименование	НТД
Войлок тонкошерстный	ГОСТ 288-72
Войлок тонкошерстный для электрооборудования (фетр) толщ. 2,5-6 мм., кг.	ГОСТ 11025-78
Войлок полу грубошерстный толщ. 8-20 мм., кг.	ГОСТ 6308-71
Войлок грубошерстный	ГОСТ 6418-81
Войлок юртовый	ГОСТ 16221-79
Войлок для изоляции	ГОСТ 6418-81

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Войлок

Технический войлок

Войлок х/в (синтет.), п.м.

ВойлокТПП толщ. 3-15 мм., кг

ТУ 8161-010-05251899-2002

ГОСТ 288-72

По вопросам приобретения получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов