



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: от -40 °С до +65 °С
- Температура полной усадки: 120 °С Коэффициент усадки: 4:1
- Электрическая прочность: ≥ 18 кВ / мм
- Относительное удлинение при разрыве: $\geq 300\%$
- Предел прочности при растяжении: ≥ 17 МПа
- Материал изготовления: полиолефин, термоплавкий клей, стальные скобы
- Стандартный цвет: чёрный

Термоусаживаемый ремонтный кожух предназначен для быстрого и качественного ремонта поврежденной изоляции кабеля, замены и ремонта поврежденных защитных кожухов в термоусаживаемых соединительных муфтах. Термоусадочный рукав обеспечивает герметичную изоляцию всех типов кабелей.

Описание

[Техническая консультация](#)

На внутренней поверхности кожуха нанесен слой термоплавкого клея, который создает отличную адгезию кожуха и оболочки кабеля, чем достигается полная герметизация поврежденного участка.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Усадка осуществляется при помощи газовой (пропан-бутановой) горелки. Металлический замок состоит из 3-х частей по 0,5 метра. На месте монтажа замок и термоусадочную манжету можно подрезать по длине.

Спецификация

Название	Диапазон усадки (мм)		Длина (мм)
	D max	D min	
ТРК 34/8-250	34	8	1500
ТРК 53/13-250	53	13	1500
ТРК 62/20	62	20	1500
ТРК 85/27	85	27	1500
ТРК 122/30	122	30	1500
ТРК 146/38	146	38	1500
ТРК 175/50	175	50	1500
ТРК 210/65	210	65	1500
ТРК 230/80	230	80	1500
ТРК 260/100	260	100	1500



Термоусаживаемый ремонтный кожух ТРК

По вопросам приобретения Термоусаживаемый ремонтный кожух ТРК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов