

**1. Технологические смазки.****Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)****Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС)**

Техническая консультация

Наименование	Характеристика, область применения	
1.	Синапол ТУ-0254-003-44994042-08 Концентрат эмульсола Минимальная партия - 5кг	Концентрат многофункциональной СОЖ. Для волочения проволоки различного назначения, для обработки металлов давлением и механической обработки чёрных, цветных металлов и сплавов. Разбавляется водой до концентрации 1 - 3 % (1 - 2 кг СИНАПОЛа на 99 - 98 литров воды).
2.	Синапол-СБЕ ТУ-0254-003-44994042-08 NEW !!!	Концентрат многофункциональной СОЖ для волочения, прокатки, шлифовки и лезвийной обработки черных, цветных металлов и сплавов.



3.	Регатол-1 ТУ-0254-007-44994042-09	Концентрат синтетической СОЖ для механической обработки черных, цветных металлов и сплавов. Разбавляется водой до концентрации 3 - 5%
4.	Регатол-2 ТУ-0258-005-44994042-09	Концентрат синтетической СОЖ для механической обработки меди и её сплавов. Разбавляется водой до концентрации 3 - 5 %.
5.	Нометол-7 ТУ-0258-005-44994042-08	Концентрированная СОЖ для механической обработки чёрных, цветных металлов и сплавов. Разбавляется водой до концентрации 5 - 10 %.
6.	Синапол-ЭКТ ТУ-0254-003-44994042-08	Концентрированная СОЖ для механической обработки чёрных, цветных металлов и сплавов. Разбавляется водой до концентрации 10 - 15 %.
7.	Таниол ТУ-0254-003-49949684-04	Концентрат СОЖ для волочения и механической обработки металлов и сплавов.

1.	Нометол-9 эмульсия ТУ-0258-006-44994042-08 Изменение 1.	Разделительная эмульсия. Готова к применению. Применяется для смазывания металлических форм и различного вида опалубки при изготовлении железобетонных изделий. Температура применения от 0 С до +90 С.
----	--	--



2.	Нометол-9 низкотемпературная смазка ТУ-0258-006-44994042-08.	Разделительная низкотемпературная смазка. Применяется для смазывания металлических форм и различно-го вида опалубки при изготовлении железобетонных изделий. Температура применения от -35 С до +110 С.
----	--	---

- [Смазка технологическая Росойл-102](#)
- [Смазка технологическая Росойл-101](#)
- [Смазка технологическая Росойл-103](#)
- [Смазки технологические Росойл-101М и Росойл-105](#)
- [Смазки технологические Росойл-ЛЗ-СОЖ-1Т и Росойл-555 \(М, В\)](#)
- [Смазки технологические Росойл-167 и Росойл-305](#)

По вопросам приобретения **технологических смазок** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: