



Техническая консультация

Название	Артикул	Описание
Ткань ЧЛХ-125	156 ± 0,5 1рул. = от 100 до 190 п.м 335 ± 1 64% Х/Б 36%НПЭФ 8318-031-00327586-04	
Ткань Доместик	арт. 2355	90 ± 1,5 1рул. = от 70 до 250 п.м 242 ± 10 100% Х/Б1104-69
Ткань ОТ-1	110 ± 1 1рул. = от 90 до 120 п.м 293 ± 1 50% Х/Б 50%ПЭ8318-017-003227586-96	
Ткань Чефер	арт. 0с-83-18-96	146 ± 2 п.м 440 ± 25 100% Х/Б 8318-031-00327586-04
Лента кремнеземная	КЛ-11-1,5 1,5 ± 0,2 1рул. = 99 п.м 85 ± 2 100% стекловолокно 5952-181-05786904-2004	
Ткань кремнеземная КТ-11-Э\0,2	88,0 ± 0,3 0,22 толщина мм п.м 180 ± 2 100% стекловолокно 6-11-224-74	
Лента ЛЭ-15-13 х/б (киперная) (С76)	15,0 мм 0,35 толщина мм п.м 2,74 100% Х/Б 4514-78	
Лента ЛЭ-29-24 х/б (киперная) (С77)	21,0 мм 0,35 толщина мм п.м 3,5 100% Х/Б 4514-78	
Лента ЛЭ-40-62 х/б хаки (киперная) (С167к)	35 мм 0,36 толщина мм п.м 6,64 100% Х/Б 4514-78	
Лента ЛЭ-25-36-х/б (киперная) (С78)	25,5 мм 0,36 толщина мм п.м 4,0 ± 0,56 100% Х/Б 4514-78	
Лента ЛЭ-20-31-х/б (миткалевая) (С438)	20 мм 0,23 толщина мм п.м 2,72 100% Х/Б 4514-78	



Лента ЛЭ	50-68 хаки 46 мм п.м 8,93 100% Х/Б 4514-78	
Лента	арт. 2с253	х/б белый (киперная) 15 мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента	арт. 2с257	х/б белый (киперная) 25 мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента ЛЭ-16-20 (миткалевая) (С437)	16 мм 0,24 толщина мм п.м 1,93 100% Х/Б 4514-78	
Лента С-222 (саржевая)	10 мм 4,0 ± 0,2 100% Х/Б 17-113-030-2000	
Лента С-223 (саржевая)	20 мм п.м 4,5 ± 0,2 100% Х/Б 17-113-030-2000	
Лента С-224 (саржевая)	25 мм п.м 4,0 ± 0,2 100% Х/Б 17-113-030-2000	
Лента ЛХХ-25	хаки (С87к) 25 мм п.м 100% Х/Б 17-113-030-2000	
Лента ЛРТ 20-ч х/б, тяжелая хаки (С81)	20 мм 2,75 толщина мм п.м 36,33 100% Х/Б 17-113-030-2000	
Лента ЛРТ 25-ч х/б, тяжелая хаки (С82)	25,5 мм 2,88 толщина мм п.м 45 ± 0,69 100% Х/Б 17-113-030-2000	
Лента ЛРТ 35-ч х/б, тяжелая хаки (С83)	35,5 мм 3,21 толщина мм п.м 71,8 100% Х/Б 17-113-030-2000	
Лента ЛХБ кр. 25-135	25 мм п.м 129 ± 0,1 100% Х/Б 2782-90	
Лента ЛТКП 25-100 белый	25 ± 2,1 п.м 37 ± 0,1 100% Х/Б 17-667-02	
Лента ЛТКП	43-900 серый 43 ± 2,1 п.м 30 ± 0,1 100% Х/Б 17-667-0	



Ткани для РТИ

По вопросам приобретения ткани для РТИ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов