



Эластичный токопроводящий клей (ЭТК) холодного отверждения:

$\rho_{\text{Траб.}} = -196 \text{ — } +150 \text{ }^{\circ}\text{C},$
 $\rho_v \leq 1 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м},$

Адгезионная прочность $\geq 4\text{-}5 \text{ МПа}$

Назначение: Соединение с минимальными внутренними напряжениями с обеспечением электрических контактов хрупких элементов: поликора, кристаллов кремния, серебра.

Токопроводящий клей марки ТПК-Э

ТУ 2252-314-07500935-2000

Назначение: Склеивание алюминиевых сплавов типа АМг6, нержавеющей стали, углепластиков между собой и в различных сочетаниях; склеивание угле-, стеклопластиков с обеспечением электрических контактов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Область применения:**

Клей обеспечивает получение электрического соединения, которое обладает переходным сопротивлением, обеспечивающим отвод статических зарядов.

Технические и эксплуатационные характеристики:[Техническая консультация](#)

Предел прочности при сдвиге, МПа		
(АМг6)	при 20 °С	не менее 3,0
Удельное объемное электрическое сопротивление		
	при 20 °С	не более 1×10^{-3} Ом*м
Интервал рабочих температур		от -196 до +200 °С

- [Токопроводящий клей ТТК](#)
- [Токопроводящий клей ЭТК-6](#)
- [Токопроводящий клей ЭТК-10](#)
- [Токопроводящий клей ЭТК-10-4](#)
- [Токопроводящий клей ЭТК-12](#)
- [Токопроводящие клеи ЭТК-13](#)
- [Токопроводящий клей ЭТК-15](#)
- [Токопроводящий клей ЭТК-9С](#)
- [Токопроводящий клей ПУ-ТК-18](#)
- [Токопроводящий клей ЭТК-У](#)



Токопроводящие клеи

По вопросам приобретения токопроводящих клеев и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов