

• Артикул **ATF0WS**

Описание Toyota AISIN ATF0WS 0,946л

Торговая марка AISIN принадлежит японской фирме AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO), которая является ведущим в мире производителем запчастей для японских и корейских автомобилей. AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO) основана в августе 1965 года в Японии, была образована из компаний, имевших двадцатилетний опыт производства авиационных двигателей и автомобильных частей. На сегодняшний день в ее состав входят 11 заводов, расположенных в разных частях света. AISIN постоянно развивается и расширяет поле своей деятельности. Качество марки ASCO доказывает и то, что производство автоматических КПП для своих автомобилей такие компании, как Volvo, Saab, Ford (европейские и американские корпорации) доверяют именно AISIN. На конвейеры этих автогигантов идут корзины, выжимные подшипники, диски и другие детали сцепления, произведенные компанией AISIN.

Автоматическая трансмиссионная жидкость эффективно передает мощность двигателя. Работает в широком температурном диапазоне от -40 до +150С. Исключает задержки переключения в зимнее время за счет улучшенных характеристик текучести при низких температурах. Достижение оптимальных условий трения, обеспечивает плавное бесступенчатое переключение передач, исключает дергание и рывки.

Оптимальное трение уменьшает потерю мощности, улучшает реакцию и обеспечивает надежную работу автоматической трансмиссии в целом. Тоуоta AISIN ATF6004 WS 4л Обеспечивает эффективный отвод тепла от поверхности фрикционов.

Трансмиссионная жидкость Aisin при высоких температурах не окисляется и не вспенивается, обеспечивает смазку шестеренных механизмов, подшипников и прочих деталей, подверженых истиранию. Сверяйтесь с рекомендациями производителей согласно каталогу при определении соответствующей автоматической трансмиссионной жидкости для вашей трансмиссии. Не используется в трансмиссиях вариаторного типа CVTF.

С момента разработки автоматической трансмиссии электронные и гидравлические элементы стали более сложными. Поэтому очень важно регулярно обслуживать автоматическую трансмиссию. В целом автопроизводители рекомендуют менять жидкость в трансмиссии каждые 60 000 — 80 000 км пробега, а некоторые даже предлагают не менять жидкость весь срок службы трансмиссии.

Специалисты AISIN рекомендуют менять жидкость в трансмиссии каждые 2 года или каждые 20 000 км пробега. Они считают, что при правильном и своевременном обслуживание трансмиссии, производительность вашего автомобиля не будет снижаться, не будет увеличиваться расход топлива и это не приведет к преждевременному повреждению трансмиссии.

Замена масла каждые 2 года или 20 000 км обеспечит хорошее состояние трансмиссии и предотвратит капитальный ремонт. Следовательно, это поможет

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



владельцу автомобиля сэкономить деньги и время!

Спецификации ОЕМ TOYOTA WS, TOYOTA T-IV, TOYOTA T-III, TOYOTA T-II, TOYOTA T, SUBARU ATF, NISSAN Matic-S, NISSAN Matic-J, NISSAN Matic-D, MITSUBICHI SP-III, MITSUBICHI J2, MAZDA M-5, MAZDA M-3, HONDA DW-1, HONDA ATF-Z1, GM Dexron III, GM Dexron II E, GM Dexron II, FORD Mercon V, FORD Mercon

По вопросам приобретения Toyota AISIN ATF0WS 0,946л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: