Описание:

AGRIFARM UTTO LN – это специальное масло класса UTTO для решения проблемы шумной работы тормозных систем тракторной техники.

Применение:

AGRIFARM UTTO LN – применяется во всех трансмиссинных и трансмиссионно-гидравлических системах.

Смена масла не потребует промывки системы.

Масло AGRIFARM UTTO LN совместимо со всеми минеральными и синтетическими маслами аналогичного назначения. Не смотря на это, для реализации всех преимуществ AGRIFARM UTTO LN, рекомендуем проводить полную замену масла.

Свойства:

• обеспечивают безотказную работу техники
• уменьшает уровень шума
• меньше пенится
• препятствует износу
• прекрасная защита от отложений и коррозии
• всесезонный смазочный материал
• хорошие вязкостно-температурные характеристики
• безупречное приключение предач
• превосходная совместимость с уплотнениями

Спецификации:

API GL-4
SAE J300: 20W-30
SAE J306: 80W-85

Рекомендации:

AGCO Powerfluid 821 XL
AGCO Q-186 (Whitefarm)
ALLISON C-4
CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230
CNH MAT3505, 3506, 3509, 3510, 3525, 3526
FNHA-2-C-200.00 / -201.00
FORD M2C48C3, ESN M2C86-B/C
FORD M2C134-D
JOHN DEERE JDM J20C
Massey Ferguson CMS M 1141/1135
CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission / DEUTZFAHR
FENDT (кроме Vario)

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,888	DIN 51 757
Температура застывания	°C	-33	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм²/с	88	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм²/с	11,9	DIN 51 562
Индекс вязкости		109	DIN 2909

По вопросам приобретения **тракторного масла AGRIFARM UTTO LN** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: