Описание:

TITAN GEAR LS 90 — это ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло для всех гипоидных ведущих мостов, как с блокирующимися дифференциалами, так и без них, установленных на легковых и грузовых автомобилях, автобусах, а также строительной и сельскохозяйственной технике.

Применение:

TITAN GEAR LS 90 соответствует спецификациям FORD M2C-104A / M2C-105A, а также рекомендовано ZF Friedrichshafen AG для самоблокирующихся дифференциалов ZF Lock-O-Matic.

TITAN GEAR LS 90 может применяться в случаях, когда производитель предписывает классы вязкости SAE 85W, SAE 85W-90 и SAE 90 уровня MIL-L-2105B.

TITAN GEAR LS 90 совместимо со всеми минеральными и синтетическими трансмиссионными маслами известных марок, однако для гарантии LS-свойств при замене на TITAN GEAR LS 90 рекомендуется полная замена масла.

Преимущества:

TITAN GEAR LS 90 содержит LS-присадки (LS = Limited Slip), обеспечивающие мягкую бесшумную работу самоблокирующихся дифференциалов и работающих в масле многодисковых тормозов.

TITAN GEAR LS 90 совместимо с уплотнениями, прекрасно защищает детали от коррозии, не образует отложений и не склонно к пенообразованию.

Спецификации:

• API GL-5

Одобрения:

• ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Рекомендации:

- CASE MS 1317
- MIL-L-2105 D
- FORD M2C104-A
- JOHN DEERE JDM J 11 F
- LIEBHERR
- NH 520 B

Техническая консультация

Спецификации	Одобрения	Рекомендации
API GL-5	ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C	CASE MS 1317 MIL-L-2105 D FORD M2C104-A JOHN DEERE JDM J 11 F LIEBHERR NH 520 B

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,918	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	220	DIN 2592
Температура застывания	°C	-30	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм²/с	190	DIN 51 562

Вязкость, при 100°C	мм²/с	17,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		97	DIN 2909

Почему следует приобретать у нас TITAN GEAR LS 90:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла TITAN GEAR LS 90, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло TITAN GEAR LS 90 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла TITAN GEAR LS 90 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.