



Циатим-221ф ТУ 0254-001-65243162-2014, выпущенную на замену старому Циатиму-221 по ГОСТ. Не секрет, что обычный Циатим-221 выпускался и выпускается по ГОСТу 1980-го года, а за это время наука и техника шагнули далеко вперед. И к материалам, применяемым в подшипниках есть сейчас дополнительные требования и к сроку работы и к качеству.

Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что на рынке много дешевых подделок, которые могут привести к поломке и выходу из строя оборудования. Наша же новинка имеет перед собой ряд преимуществ перед старым Циатимом-221 и введение в состав новых современных антифрикционных компонентов позволяют расширить диапазон применения смазки, кроме подшипников, для:

- смазывания любых сочетаний материалов, а не только «металл-металл» или «металл-резина»;
- может использоваться в качестве разделительного агента;
- смазывания прижавевших деталей;
- постоянной смазки сильно нагруженных направляющих с малыми скоростями
- скольжения или при колебательных движениях и прерывистом режиме работы.

Новыми улучшенными характеристиками являются:

- смазка полностью гидрофобна, не уплотняется при контакте с кислородом и водой;
- характеризуется великолепной механической стабильностью;
- работает в широком диапазоне температур (от минус 60 до 1600С)-не имеет температуры каплепадения;
- обладает высокой химической стойкостью к большинству агрессивных сред;
- улучшены антикоррозионные, антифрикционные, водоотталкивающие свойства;
- более высокая термическая стабильность
- более высокие противоизносные характеристики

Смазка Циатим-221Ф нерастворима в воде. Химически стойкая, инертная к резине и полимерным материалам. Область применения: подшипники качения, с частотой вращения до 10000 мин-1, узлы трения и сопряженные поверхности «металл-резина», работающие в вакууме. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па в интервале температур от -60 до +180°С.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	однородная мазь гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Пенетрация при 25° С с перемешиванием, 0, 1 мм	280-360
Вязкость эффективная при минус 50° С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па·с, не более	800
Предел прочности при 50° С, Па, не менее	120
Температура каплепадения, °С, не ниже	200
Коллоидная стабильность, % выделяемого масла, не более	7,0
Испаряемость при 150° С, в течение 1 час, %, не более	2,0
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает
Массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,08
Содержание воды	Отсутствие
Содержание механических примесей	Отсутствие

Циатим-221ф можно купить в банках по 800грамм и ведрах жестяных 18кг. Всегда в наличии.

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ Циатим-221ф ТУ 0254-001-65243162-2014:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки Циатим-221ф ТУ 0254-001-65243162-2014, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЦИАТИМ-221Ф

Циатим-221ф ТУ 0254-001-65243162-2014 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки Циатим-221ф ТУ 0254-001-65243162-2014 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов