



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от -55 °С до +125 °С
- Температура усадки от +70 °С до +125 °С
- Электрическая прочность не менее 15 кВ/мм
- Объемное сопротивление 10^{14} Ом·см
- Горючесть не подавляет горение
- Экологическая безопасность RoHS
- Химическая стойкость низкая
- Минимальный диаметр до усадки 1,6 мм <
- Максимальный диаметр до усадки 9,5 мм
- Количество отрезков 22
- Длина отрезка 100 мм

Набор «Универсал Максимум» целесообразен при малой потребности в трубках различных диаметров и цветов, когда нет необходимости покупать трубку целыми отрезками длиной от 1 метра.

В наборе 22 тонкостенных термоусаживаемые трубки RBF в нарезку по 10 см. Диаметр трубки после усадки уменьшается в два раза, трубка плотно охватывает кабель, обеспечивает электрическую изоляцию и механическую защиту.

Состав набора:

- RBF 1,6/0,8мм — 6 штук,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- RBF 2,4/1,2мм — 2 штуки,
- RBF 3,2/1,6мм — 4 штуки,
- RBF 4,8/2,4мм — 2 штуки,
- RBF 6,4/3,2мм — 4 штуки,
- RBF 9,5/4,8мм — 4 штуки.

Возможные цвета: красный, желтый, зеленый, прозрачный, ультражелтый, ультразеленый, оранжевый, фиолетовый, серый, коричневый, хаки, черный, белый, синий.

Назначение:

- защита от воздействий окружающей среды,
- восстановление изоляции проводов и соединений,
- цветовая маркировка,
- соединение связок проводов в жгуты,
- защита от механического воздействия и деформации,
- изоляция объектов с перепадом диаметров,
- защита мест перегибов.

Набор «Универсал Максимум» целесообразен при малой потребности в трубках различных диаметров и цветов, когда нет необходимости покупать трубку целыми отрезками длиной от 1 метра. Наборы представлены в различных цветовых комплектациях.

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Не подлежит обязательной сертификации.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Универсал Максимум

По вопросам приобретения Универсал Максимум и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов