



Ускорители, очистители: Трибопласт®-100, Трибопласт®-101, Трибопласт®-200, Трибопласт®-70, Трибопласт®-71

Трибопласт®-100

Ускоритель полимеризации анаэробных трибопластов. Позволяет сократить время полного отверждения анаэробных составов до 1 часа.

Применяется для неактивных металлов, сопряжений с большими зазорами и пористыми материалами. Наносится кистью на одну или обе сопрягаемые поверхности до нанесения герметика. После испарения растворителя на обработанную поверхность наносится герметик и осуществляется сборка.

Смешивать активатор с анаэробными герметиками категорически запрещается из-за возможности воспламенения. Фасовка – бутылка из темного стекла 1 кг.

Параметры, контролируемые при изготовлении:

1. Цвет;
2. Время высыхания на открытой поверхности;
3. Время набора ручной прочности; резьбовой пары М10 с герметиком «Трибопласт-6» и с применением ускорителя

Трибопласт®-101

Ускоритель полимеризации анаэробных трибопластов в аэрозольной упаковке. Позволяет сократить время полного отверждения анаэробных составов до 1 часа. Применяется для неактивных металлов, сопряжений с большими зазорами и пористыми материалами. Наносится на одну или обе сопрягаемые поверхности до нанесения герметика. После испарения растворителя на обработанной поверхности остаются соли активных металлов, ускоряющие образование полимера.

Параметры, контролируемые при изготовлении:

1. Прочность и герметичность аэрозольной упаковки;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ускорители, очистители: Трибопласт®-100, Трибопласт®-101, Трибопласт®-200, Трибопласт®-70, Трибопласт®-71

2. Работоспособность клапана;
 3. Внешний вид поверхности, обработанной ускорителем;
 4. Время высыхания ускорителя;
 5. Избыточное давление в аэрозольной упаковке;
 6. Время набора полной прочности резьбовой пары М10 с герметиком «Трибопласт-6» и с применением ускорителя.
- Фасовка 300 мл.

Трибопласт®-200

Ускоритель полимеризации термоотверждаемых пропиточных герметиков «Антипор АП-1» и «Трибопласт® АП-3». Вводится в герметик при перемешивании до полного растворения. Позволяет восстановить активность герметиков до нормируемых показателей.

Параметры, контролируемые при изготовлении:

1. Цвет и внешний вид;
2. Время растворения в ТГМ-3;
3. Активность раствора при температуре 90°C.

Фасовка 5г. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

Трибопласт®-70

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ускорители, очистители: Трибопласт®-100, Трибопласт®-101, Трибопласт®-200, Трибопласт®-70, Трибопласт®-71

Очиститель поверхности в аэрозольной упаковке. Удаляет с обрабатываемых поверхностей грязь, жир и смазку. Состав: ацетон, изопропиловый спирт, нефрас.

Параметры, контролируемые при изготовлении:

1. Прочность и герметичность аэрозольной упаковки;
2. Работоспособность клапана;
3. Время высыхания очистителя;
4. Избыточное давление в аэрозольной упаковке.

Фасовка 300 мл. Гарантийный срок хранения 1 год.

Трибопласт®-71

Очиститель поверхности в аэрозольной упаковке. Удаляет с обрабатываемых поверхностей остатки затвердевших анаэробных герметиков. Состав: хлористый метил.

Параметры, контролируемые при изготовлении:

1. Прочность и герметичность аэрозольной упаковки;
2. Работоспособность клапана;
3. Избыточное давление в аэрозольной упаковке.

Фасовка 300 мл. Гарантийный срок хранения 1 год.

[Тиурам-Д](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ускорители, очистители: Трибопласт®-100, Трибопласт®-101, Трибопласт®-200, Трибопласт®-70, Трибопласт®-71

Сульфенамид-Ц

По вопросам приобретения **ускорителей, очистителей: Трибопласт®-100, Трибопласт®-101, Трибопласт®-200, Трибопласт®-70, Трибопласт®-71** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов