



Техническая консультация

Наименование	Описание	Максимальная рабочая температура, °C	Максимальное удлинение, %	Цвет
Securlon V-45	Многослойная — Новинка	171	400	Светло-фиолетовый
Securlon L-500Y	Нейлон, многослойная	171	350	Прозрачный, жёлтый
Securlon L-1000	Нейлон, многослойная	202	500	Пурпурный
Securlon L-2000	Нейлон, многослойная	218	450	Синий
Big Blue L-100	Полиолефиновая, многослойная	121	350	Синий
Stretchlon 200	Термопластический эластомер	121	500	Зелёный
Stretchlon HT-350	Термопластический эластомер	162	>550	Серый
Stretchlon 255	Термопластический эластомер	124	>700	Полупрозрачный жёлтый
Stretchlon 700	Термопластический эластомер	195	500	Кремовый
Stretchlon 800	Нейлон	204	450	Оранжевый
Stretchlon 850	Нейлон	204	450	Оранжевый
Thermalimide	Полиимид	426	95	Янтарный
Ipplon KM1300	Нейлон	212	425	Розовый

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Ipplon DPT1000	Нейлон	246	375	Оранжевый
Ipplon WN1500	Нейлон	246	375	Синий
Ipplon DP1000	Нейлон	212	450	Желтовато-розовый
Wrightlon 5400	Нейлон	177	375	Прозрачный
Wrightlon 7400	Нейлон	204	400	Зелёный
Wrightlon 8400	Нейлон	232	350	Синий
WL600V	—	190	400	Фиолетовый
Dahlar Release Bag 125	Полиолефиновая, многослойная	141	400	Зелёный
Dahlar Release Bag 460	ПМП, Нейлон, многослойная	190	425	Прозрачный
Dahlar Release Bag 375R	Нейлон, полиолефиновая, многослойная	155	475	Красный
Dahlar Release Bag 520	Самоотделяющаяся, ЭТФЭ, Нейлон, многослойная Новинка	220	425	Синий
Dahlar Release Bag 921	Полиолефиновая	145	800	Прозрачный, белый
VB-3	Фторполимерная	315	500	Зелёный
Thermalimide E	Полиимид	426	85	Янтарный
Airdraw 2	Полиимидное соединение	121	450	Розовый
Econolon	Нейлон	149	375	Прозрачный



[Техническая консультация](#)

Размеры вакуумных пленок:

Тип упаковки	Толщина, дюймов	Ширина, дюймов	Длина, футов	Вес, фунтов	Толщина, мкм	Ширина, см	Длина, м
SHT (листовая)	.002	54	2000	108	50	137	610
SHT (листовая)	.002	60	1000	60	50	152	305
SHT (листовая)	.002	72	1000	72	50	183	305
SHT (листовая)	.002	107	1000	107	50	272	305
SHT (листовая)	.002	120	1000	120	50	305	305
SHT (листовая)	.002	140	1000	140	50	356	305
SHT (листовая)	.003	54	1500	122	75	137	457
SHT (листовая)	.003	60	1000	90	75	152	305
SHT (листовая)	.003	72	1000	108	75	183	305
SHT (листовая)	.003	107	750	120	75	272	229
SHT (листовая)	.003	120	750	135	75	305	229
SHT (листовая)	.003	140	500	105	75	356	152

[Техническая консультация](#)



Тип упаковки	Толщина, дюймов	Ширина (развёрнутая), дюймов	Длина, футов	Вес, фунтов	Толщина, мкм	Ширина (развёрнутая), см	Длина, м
CF (сложенная пополам)	.002	60 (120)	1000	120	50	152 (305)	305
CF (сложенная пополам)	.002	75 (150)	750	113	50	191 (381)	229
CF (сложенная пополам)	.002	80 (160)	750	120	50	203 (406)	229
CF (сложенная пополам)	.002	90 (180)	750	135	50	229 (458)	229
CF (сложенная пополам)	.003	60 (120)	750	135	75	152 (305)	229
CF (сложенная пополам)	.003	75 (150)	500	113	75	191 (381)	152
CF (сложенная пополам)	.003	80 (160)	500	120	75	203 (406)	152
CF (сложенная пополам)	.003	90 (180)	500	135	75	229 (458)	152

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Тип упаковки	Толщина, дюймов	Ширина, дюймов	Длина, футов	Вес, фунтов	Толщина, мкм	Ширина, см	Длина, м
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.002	2-22	1000	—	50	5-56	305
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.002	27	1000	54	50	69	305
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.002	36	1000	72	50	92	305
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.002	48	1000	96	50	122	305
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.002	54	1000	108	50	137	305
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.002	60	1000	120	50	152	305
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.002	72	750	108	50	182	229
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.002	80	750	120	50	204	229
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.002	90	750	135	50	229	229
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.003	2-22	1000	—	75	5-56	305
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.003	27	750	61	75	69	229
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.003	36	750	81	75	92	229
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.003	48	750	108	75	122	229



Вакуумные пленки

LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.003	54	750	122	75	137	229
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.003	60	600	108	75	152	183
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.003	72	500	108	75	182	152
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.003	80	500	120	75	204	152
LFT (плоскосмотанная рукавная плёнка)	.003	90	500	135	75	229	152

По вопросам приобретения **вакуумных пленок** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов