

Опросный лист

Заказ бесплатного образца

Мы можем вам предоставить образец. Бесплатный образец предоставляется только для юридических лиц.

Заказать образец

Тефлоновые смазки CONDOR OIL

CONDOR OIL CB 150 (от -20°C до +150°C): Специализированная вакуумная РТFE смазка, разработанная в качестве замены стандартной вакуумной смазке, изготовленной по ТУ 38.401-58- 72-96. Выгодно отличается от последней по температурному диапазону применения, смазывающим свойствам и значительно более длительному сроку службы. Характеризуется низким давлением насыщенных паров, хорошей липкостью и низкой испаряемостью. Смазка CONDOR OIL CB150 предназначена для смазывания и уплотнения стеклянных и металлических подвижных соединений вакуумных насосов и другого вакуумного оборудования.

CONDOR OIL CCB 250 (от -60°C до +250°C): Высокотемпературная вакуумная РТFE смазка, специально разработанная в качестве замены ВНИИ НП — 298. Выгодно отличается от последней по смазывающим свойствам, устойчивости к агрессивным средам и сроку службы. Характеризуется хорошей липкостью, низкой испаряемостью и отличной морозостойкостью. Смазка CONDOR OIL CCB 250 предназначена для смазывания и уплотнения стеклянных и металлических подвижных соединений, в том числе, и в установках для термохимической обработки металлов в агрессивных средах.

Скачать ОПНМЗ каталог CONDOR OIL

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Опросный лист

По вопросам приобретения вакуумных смазок CONDOR OIL CB 150, CCB 250 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru