

## ВИТАМИН-АОЗ СМЕСЬ ИМПОРТИРОВАННЫЙ

Название (лат.) Complex vitamins A ДЗ E oleosa

#### Состав и форма выпуска

Препарат с содержанием витаминов в 1 мл раствора: A = 30000 ME; D3 = 40000ME, E = 20мг. Представляет собой прозрачную, маслянистую жидкость светло-желтого цвета. Инъекционную форму выпускают в стеклянных флаконах по 20, 50 и 100 мл, оральную в полиэтиленовых бутылках (канистрах) по 500 мл, 1 л и 5 л.

### Фармакологические свойства

Препарат восполняет недостаточность витаминов в организме животных. Витамин А регулирует строение, функции и регенерацию эпителиальных тканей и тем самым повышает сопротивляемость инфекции. Повышенные дозы препятствуют снижению веса и повышают обмен веществ. Витамин D3 регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, обладает противорахитным действием. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D3. Введение препаратов в организм приводит к возрастанию витаминов в крови и накоплению их в печени и других тканях.

#### Показания

Для профилактики и терапии авитаминозов; повышения выносливости в стрессовых ситуациях; при увеличении потребности в витаминах из-за дополнительных нагрузок — во время беременности (только во второй половине); в период лактации, особенно при нарушениях воспроизводительной функции; при перемещении животных; при замене рациона; при задержке роста и недостаточном привесе; при инфекционных и инвазионных заболеваниях; при ветеринарных мероприятиях: профилактических прививках и дегельминтизации; после оперативных вмешательств или ранений; при плохой яйценоскости и пониженной прочности скорлупы яиц у кур.

## Дозы и способ применения

Препарат вводится внутримышечно, подкожно или орально животным в следующих дозах (на животное в сутки):



#### Техническая консультация

Вид животного	Доза, мл	Вид животного	Доза, мл
KPC	5 — 6	Свиньи	3 - 5
Лошади	3 - 5	Поросята — отъемыши	1,5
Телята, жеребята	2 - 3	Ремонтный молодняк	2
Овцы, козы	1 - 2	Поросята-сосуны	1
Ягнята	1	Новорожденные поросята	0,5
Цыплята	0,1 (орально)	Собаки	0.2 - 1
Несушки	0,2 — 0,3 (орально)	Кролики	0,2

С профилактической целью препарат вводят животным 1 раз в 2-3 недели, с лечебной целью — один раз в 7-10 дней. Супоросным свиноматкам препарат вводят за 3-4 недели до опороса, коровам за 1-1.5 месяца до отела. При оральном введении препарат дается животным с кормом или питьевой водой в течение трех недель. Одновременно с назначением препарата необходимо сбалансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

# Побочные действия

Не наблюдаются.

## Противопоказания

Гипервитаминоз и сверхчувствительность к составным частям препарата.

### Особые указания

Мясо, молоко, яйца леченых животных используются без ограничений. При оральном применении с ацетилсалициловая кислота и масляные слабительные



средствами ухудшается всасывание витаминов.

### Условия хранения

В сухом, темном месте при температуре от 0 до 25 °C. Допускается кратковременное замораживание препарата при транспортировке в зимнее время, его качество не меняется, при условии герметичности упаковки. Срок годности — 2 года.

#### ВИТАМИН - Е

Название (рус.) ВИТАМИН Е 25% МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Название (лат.) Solutio vitamini E 25% oleosa pro injectionibus

# Состав и форма выпуска

В 1 мл инъекционного раствора содержится 250 мг токоферола ацетата. Расфасовывают во флаконы по 100 мл.

### Фармакологические свойства

Витамин Е участвует в регуляции углеводного и жирового обменена. Недостаток этого витамина приводит к уменьшению оплодотворяемости, снижению тонуса мышц, наблюдаются заболевания центральной нервной системы, печени, расстройства движений, потеря аппетита и торможение роста.

#### Показания

Профилактика и лечение гипо- и авитаминоза Е у животных.



### Дозы и способ применения

Препарат вводят внутримышечно. С профилактической целью 2 раза в неделю в следующих дозах:

### Техническая консультация

Вид животных	Мл/голову
Лошади	1,5 - 2
Быки-производители	2
Коровы	1
Свиньи	0,5 - 1

## Побочные действия

В рекомендуемых дозах не наблюдаются.

## Противопоказания


Не установлены.

### Особые указания

Сроки перед убоем не предусмотрены.

## Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С. Срок годности — 1 год.





По вопросам приобретения продукции: **витамин-ad3 смесь импортированный, витамин - е** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: