Смазки ВНИИНП

ВНИИ НП-512 изготовленная в соответствии с **ТУ 38.1011031-85** – это высококачественная смазка, представляет собой суспензию черного цвета. Смазка обычно используется в различных ответственных механизмах, элементов и спецоборудования, в случае их эксплуатации в диапазоне температур от -150 до +100°С. Кроме того эта мазь является одной из самых лучших среди стабильных смазок в особо агрессивных средах.

Преимущества

Смазка **ВНИИ НП-512** изготовленная в соответствии с ТУ 38.1011031-85 кроме достаточно широких температурных характеристик обладает целым рядом других, не менее важных свойств:

- Высокие адгезические свойства, хорошо прилипает к металлу, не смывается, не испаряется и не расходуется в процессе эксплуатации.
- Высокие морозостойкие свойства. Большой диапазон рабочих температур, от -50°С до +150°С позволяет использоваться смазку в различных климатических зонах в течение всего года, а также в сложных эксплуатационных условиях.
- Уникальные антифрикционные и консервационные свойства.
- Отличная механическая и термическая стабильность.
- Высокая устойчивость к износу.
- Смазка имеет высокие показатели водостойкости и не смывается водой.

Область применения

Смазочный материал является наиболее популярной и востребованной в промышленности, машиностроении и авиации. Смазка **ВНИИ НП-512** активно используется в разных сферах, но в основном она предназначена для смазки узлов трения скольжения спецоборудования, так как сохраняет свои свойства после выдержки в жидком азоте.

Техническая консультация

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Норма по ТУ
Массовая доля сухого вещества, %, не менее	20

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ ВНИИ НП-512 ТУ 38.1011031-85:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки ВНИИ НП-512 ТУ 38.1011031-85, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку ВНИИ НП-512 ТУ 38.1011031-85 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки ВНИИ НП-512 ТУ 38.1011031-85 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов