



Смазка ВНИИ НП-293

Смазки ВНИИНП



ВНИИ НП-293 относится к ряду приборных смазок. Внешне данный продукт является мазью, имеющей мягкую консистенцию. Данная смазка имеет серый цвет с незначительным розовым оттенком. Производится смазка ВНИИ НП-293 в полном соответствии с требованиями ТУ 38.101604-76 на основе полиметоксилоксановой жидкости, содержащей в своём составе кремний. Данная жидкость в ходе производства подвергается процессу загущения с использованием литиевого мыла стеариновой кислоты и кислот касторового масла, подверженного гидрированию. В результате получается продукт, схожий по составу со смазкой ВНИИ НП-274, но обладающий, в отличие от неё, выраженной способностью к функционированию в условиях крайне низких температур (до -80 °С). Вообще, смазка ВНИИ НП-293 прекрасно функционирует в широком диапазоне температур от -80 °С до +150 °С. Полных аналогов у ВНИИ НП-293 не существует. В случае крайней необходимости её можно заменить на ВНИИ НП-274 или ВНИИ НП-286.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Основные показатели:

Внешний вид	Мазеобразной консистенции, от светло-серого до темно-серого цвета с розовым оттенком
Температура каплепадения, °С, не ниже	170
Предел прочности при 50°С, Па, в пределах	70-300
Вязкость, определяемая капиллярным вискозиметром, при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 1000 с ⁻¹ , Па*с, в пределах	0,3-1,4
Вязкость, определяемая капиллярным вискозиметром, при минус 40°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с ⁻¹ , Па*с, не более	19
Коллоидная стабильность при нагрузке 3Н, %, не более	25,0

Область применения

Смазка ВНИИ НП-293 применяется для смазывания малогабаритных малонагруженных приборных подшипников качения, работающих в интервале температур от минус 60°С до 150°С при атмосферном давлении и в условиях вакуума.

- Производится под контролем военного представительства МО РФ.
- Срок хранения 2 года..
- Варианты фасовки: 1.Туба алюминиевая, 100 см3.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ ВНИИ НП-293:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-293

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки ВНИИ НП-293, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку ВНИИ НП-293 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки ВНИИ НП-293 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-293

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов