



AERODEX WB GUN CLEANER

AERODEX WB 9000 SERIES

Эмаль Aerodex WB представляет собой одноупаковочную (предварительно химически активизированную) полиуретано-акриловую композицию в форме водной дисперсии, обеспечивающую некоторые известные свойства 2-упаковочных полиуретановых лакокрасочных материалов. Для данного продукта возможны как естественная, так и принудительная сушка. Благодаря предварительной активизации допускается применение этого продукта в сочетании с большинством систем, содержащих растворители, и грунтовок. Продукт не содержит свободных изоцианатов и соответствует действующему и предполагаемому на перспективу законодательству по содержанию летучих компонентов.

GLOSS/ SEMIGLOSS / MATT

Эмаль Aerodex Finish полуглянцевая представляет собой универсальную 2-упаковочную полуглянцевую полиуретановую эмаль для покраски внутренних и внешних поверхностей металлических и пластиковых конструкций.

Эмаль устойчива к воздействию химически активных веществ и растворителей, характеризуется высокой атмосферостойкостью, позволяет получить гладкую и рельефную поверхность. Эмаль так же легко отмывается от загрязнений (в том числе, от никотина) с помощью мягкого моющего средства

AERODUR HF A 130 GLOSS

Эмаль Aerodur® Finish HF A 130 представляет собой 3-х компонентную, эластичную, глянцевую полиуретановую эмаль для применения на внутренней и внешней поверхностях самолета.

Эмаль обладает превосходной долговечностью, стойкостью к авиационным гидравлическим жидкостям и агрессивным химическим веществам, является ударопрочной и эрозионно-стойкой.



AERODUR HF A 133 SEMIGLOSS & HF A 132

Эмаль Aerodur® Finish HF A 132 представляет собой 3-х компонентную, эластичную, полиуретановую эмаль для применения на внутренней и внешней поверхностях самолета.

Эмаль обладает превосходными долговечными и эластичными свойствами, стойкостью к авиационным гидравлическим жидкостям и агрессивным химическим веществам и является ударопрочным и эрозионно-стойким.

646-58-SERIES GLOSS

666/656-58-SERIES SEMIGLOSS

AERODUR® 5000 SERIES

Aerodur® 5000 (ECM-F Series) — 2-ух компонентное, полиуретановое, авиационное, защитное покрытие используемое для окраски внешней поверхности. Покрытие обладает превосходным долговечным свойством, и стойкостью к атмосферному воздействию. Поверхность покрытия прекрасно очищается. Уникальный механизм отверждения позволяет через 24 часа совершить вылет*

*При условии, что сушка происходила при температуре 70°F (21 °C) — 77°F (25 °C) тест на стойкость — 25 двойных протирааний Метил Этил Кетоном (МЕК).

4222T-17178 GLOSS SILVER

422XT-SERIES G/SG/M

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Внутрикабинные покрытия

По вопросам приобретения **внутрикабинных покрытий** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов