

Политрен ЭМС

заменяет Chem-Trend F-2; для прессформ при литье алюминиевых сплавов под давлением, в том числе для изготовления крупногабаритных изделий.

Алюминол-Э88

заменяет Chem-Trend F-2; для прессформ при литье алюминиевых сплавов под давлением для изготовления деталей с особо чистой поверхностью.

Политрен О

для штампов при горячей штамповке сталей для изготовления деталей малой и средней категории сложности.

Политрен ОС

для штампов при горячей штамповке сталей для изготовления деталей малой и средней категории сложности, в том числе при непрерывной циркуляции СОЖ.

Политрен В

заменяет стеклосмазки; для покрытия заготовок при горячей штамповке легированных сталей и титановых сплавов.

Политрен Э-42

заменяет Автокат-78, Аквол-6н11, Кампрол, Велс-1, Укринол 1, ФМИ-6, Эмульсол-ЭГГ, СНС, НГЛ-205, Эмолон, Укринол 211, Ленол-10М, Ecocool, Soluble 20, Blasocut 2000; универсальная СОЖ для обработки практически всех металлов лезвийным и абразивным инструментом на операциях точения, сверления, фрезерования, в том числке с высокой скоростью подачи СОЖ и непрерывной циркуляцией, нарезания резьбы, холодной прокатки, резки, хонингования, зенкования, шлифования и штамповки. на токарных, сверлильных и фрезеровочных станках, СОЖ для резки алюминия.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Политрен РХП

заменяет эмульгатор РХП-60; эмульгатор для приготовления инвертных растворов для бурения, глушения скважин и повышения нефтоотдачи пластов

По вопросам приобретения **Водных и водоэмульсионных СОЖ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: