



RENOCLEAN SPECIAL 2000

RENOCLEAN SPEZIAL 2000 — это универсальный водосмешиваемый очиститель широкого спектра применения. Продукт имеет хорошее чистящее и эмульгирующее действие по отношению к маслам и жирам, а также к другим видам загрязнений.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		желтая жидкость	
Плотность при 15°C	г/мл	1,045	DIN 51 757
pH концентрата		11,3	DIN 51 369
pH , 3% раствор		10,5	DIN 51 369

RENOCLEAN VR 1798/2

RENOCLEAN VR 1798/2 - это среднещелочной очиститель для очистки методом погружения, с высокой очищающей способностью.

RENOCLEAN VR 1798/2 может быть использован для широкого спектра операций по очистке. Одно из основных направлений использования это очистка стальных и алюминиевых заготовок методом погружения (если необходимо, в аппаратах с ультразвуковой поддержкой), а также для чистки машин и цеховых помещений, полов и стен, сделанных из камня, пластика или металла.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Типовые характеристики:**

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		желтая жидкость	
Плотность при 15°C	г/мл	1,050	DIN 51 757
pH концентрата		11,4	DIN 51 369
pH , 2% раствор		10,8	DIN 51 369

RENOCLEAN VR 1862

RENOCLEAN VR 1862 – это водосмешиваемый щелочной промышленный очиститель без содержания минерального масла и нитритов.

Обладает высокой смачивающей и очищающей способностью практически всех видов изделий из чугуна, стали, алюминия, цинковых отливок, меди и её сплавов.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		светло-желтая жидкость	
Плотность при 15°C	г/мл	1,020	DIN 51 757
pH , 3% раствор		8,3	DIN 51 369
Коэффициент ручного рефрактометра		3,3	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



По вопросам приобретения **водосмешиваемых очистителей** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов