

ПСВ-С У технический предназначен для изготовления упаковки технических изделий.

ПСВ-С У пищевой предназначен для изготовления упаковки пищевых продуктов.

ПСВ-С строительный предназначен для изготовления теплоизоляционных плит и других технических изделий.

ПСВ-А предназначен для изготовления упаковки технического назначения.

Модернизированная технология производства полистирола типа ПСВ-С позволяет на стадии переработки сократить цикл формовки изделия и, соответственно, увеличить производительность. Бисер, полученный по данной технологии, имеет однородную, мелкоячеистую структуру.

**Упаковка** — продукция упакована в 25-ти килограммовые полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем. По заявке покупателя производится палетирование.

**Правила хранения** — продукция хранится в закрытых вентилируемых сухих складских помещениях при температуре не более 20°C, в которых запрещается включение нагревательных приборов.

**Гарантийный срок хранения**— 4 месяца со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Чтобы купить **ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ПОЛИСТИРОЛ ТИПА ПСВ-С (ТУ У 24.1-05761614-017:2008)** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов