



Высокотемпературная краска ЖС-10 и нейтронопоглощающая краска

Высокотемпературная краска ЖС-10

Используется для защиты металла от коррозии на воздухе

Назначение:

Высокотемпературная краска на основе нитрида бора дисперсностью менее 20 мкм защищает металлические поверхности от коррозии (окисления) на воздухе до 650°C.

Область применения:

- защита различного оборудования металлургической и химической промышленности от коррозии при температурах ниже 650° С
- использование краски в качестве антипригарного покрытия в производстве алюминия

Цвет: белый

Разбавитель: вода. Срок реализации краски 6 месяцев.

Способ нанесения: Очищенная поверхность окрашивается кистью, валиком или пульверизатором.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Высокотемпературная краска ЖС-10 и нейтронопоглощающая краска

Расход: 0,3-0,4 кг/м² при двухслойном покрытии.

Режим сушки: 3 часа при 20-25°C на воздухе, допускаются многослойные покрытия.

Упаковка: 2-5 л полиэтиленовые канистры, 100 л металлические бочки.

Транспортировка: Краска пожаробезопасна. Допускается к перевозке любым видом транспорта.

Высокотемпературная нейтронопоглощающая краска на основе бора

Область применения:

- создание нейтронопоглощающих покрытий (слоев) в конструкциях аппаратов; консервация радиоактивных отходов
- защита различного оборудования атомных станций (контуры теплоносителя), металлургической и химической промышленности от коррозии при температуре до 650 оС
- использование в качестве антипригарных покрытий в производстве алюминия, олова и других цветных металлов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Высокотемпературная краска ЖС-10 и нейтронопоглощающая краска

Цвет: белый.

Подготовка окрашиваемой поверхности:

Разбавитель: вода.

Способ нанесения: подготовленную поверхность окрашивают кистью, валиком или пульверизатором.

Расход краски: 0,3-0,4кг/мг при 2-х слойном покрытии.

Режим сушки: 3 часа при 20-25 °С на воздухе, допускаются многослойные покрытия.

Упаковка: 1-5 л полиэтиленовые канистры, 100 л металлические бочки, срок хранения – 6 мес.

Транспортировка: краска пожаробезопасна. Допускается к перевозке любым видом транспорта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Высокотемпературная краска ЖС-10 и нейтронопоглощающая краска

По вопросам приобретения **высокотемпературной краски ЖС-10 и нейтронопоглощающей краски** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов