



Жидкость кремнийорганическая «Силор», неликвидная продукция

Жидкость кремнийорганическая «Силор»

Техническая консультация

| | |
|----------------------------------|---|
| Технические условия | 2229-052-05766764-2003 |
| Описание продукта | «Силор» получается химической деструкцией отходов производства: кремнийорганических резиновых смесей, герметиков, компаундов, образующихся в процессе изготовления РТИ на основе силиконовых каучуков. |
| Назначение | «Силор» применяется в нефтедобывающей промышленности в технологии ограничения водопритока и повышения нефтеотдачи пластов, а также в промышленности строительных материалов с целью гидрофобизации бетонных, кирпичных и деревянных покрытий. |
| Гарантийный срок хранения | 12 мес. |
| Фасовка | железнодорожные цистерны, автоцистерны потребителя, стальные бочки |

Техническая консультация

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость кремнийорганическая «Силор», неликвидная продукция

| Наименование показателей | Значение |
|--|----------|
| 1. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 10 |
| 2. Плотность, d_4^{20} , г/см ³ , не менее | 0,9000 |
| 3. Продолжительность гелеобразования при 20 °С, мин, не менее | 5,0 |
| 4. Водопоглощение образца асбестоцементной плитки, обработанной 5 % известковым раствором продукта «Силор» за 1 ч, % масс., не более | 5,0 |

[Техническая консультация](#)

Неликвидная продукция

| № | Наименование | Количество, кг |
|----|----------------------|----------------|
| 1 | К-673 | 145 |
| 2 | ИРП-1265 НТА розовая | 109 |
| 3 | ИРП-1265 цветная | 50 |
| 4 | ИРП-1267 | 139 |
| 5 | ИРП-1267 НТА | 62 |
| 6 | ИРП-1338 | 275,4 |
| 7 | ИРП-1338 | 509 |
| 8 | ИРП-1338 НТА СЕРАЯ | 346 |
| 9 | ИРП-1400 | 5 |
| 10 | 300/60 | 40 |
| 11 | 300/70 | 421 |
| 12 | МБСР Б | 403,5 |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость кремнийорганическая «Силор», неликвидная продукция

| | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| 13 | РССО-6 | 424 |
| 14 | 52-336/4 | 121 |
| 15 | 14р-6 | 43 |
| 16 | МБСР А | 5885 |
| 17 | К-1520 | 4003 |
| 18 | СШР-73-2КВ | 5 |
| 19 | ИРП-1266 НТА | 21 |
| 20 | КФ -05 (блистер) по 3 метра | 229 (шт) |
| 21 | ШИМ | 680 (м2) |
| 22 | MaxSil «Санитарный» | 200 (шт.) |

По вопросам приобретения **жидкости кремнийорганической «Силор», неликвидной продукции** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов