Рабочая жидкость **НГЖ-5У (ТУ 38.401-58-57-93)** — синтетическая взрывопожаробезопасная, эрозионностойкая жидкость, изготавливаемая на основе эфиров фосфорной кислоты, содержащая пакет присадок, улучшающих вязкостные, антигидролизные, антиокислительные, антикоррозионные и антиэрозионные свойства. Имеет температуру самовоспламенения 595-630°С, медленно горит в пламени, не поддерживает горения и не распространяет пламя. Жидкость НГЖ-5У полностью совместима с жидкостями НГЖ-4 и НГЖ-4У.

Область применения масла НГЖ-5У

Применяется в гидросистемах самолетов ИЛ-86, ИЛ-96, ТУ-204 и др. в диапазоне температур от -60 до +150°С при номинальных давлениях до 21 МПа.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	**Норма по ГОСТ (ТУ)**
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	От фиолетового до синего
Кинематическая вязкость, $мм^2/с$:	
при 50°С, не менее	8,5
при -60°С, не более	4200
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	155
застывания, не выше	-65
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,08
Плотность при 20°С, $кг/м^3$	1060-1080

Наименование показателя	**Норма по ГОСТ (ТУ)**
Содержание механических примесей, водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие
Содержание воды, %, не более	0,1
Чистота жидкости по ГОСТ 172216	Не грубее 10 класса
Удельная электрическая проводимость, мк См/м, не менее	40
Термоокислительная стабильность после окисления при температуре 200°С в течение 30 ч:	
а) кинематическая вязкость, $мм^2/с$, не более, при температуре:	
50°С	10,5
-60°С	5000
б) кислотное число, мг КОН/г, не более	0,15
в) коррозия поверхности металлов, $г/м^2$, не более	±1,0

Гидравлическое масло НГЖ-5у — не прошло сертификацию на соответствие международному стандарту SAE AS 1241 на рабочие жидкости типа IV на основе фосфатных эфиров, что **не позволяет использовать наземное оборудование**, предназначенное для обслуживания самолетов западного производства, для обслуживания российских самолетов в зарубежных авиакомпаниях.

Почему следует приобретать у нас МАСЛА НГЖ-5У:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла НГЖ-5У, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло НГЖ-5У закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла НГЖ-5У и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.