



Жидкость ПФМС-2/5Л



Синонимы

Жидкость ПФМС-2,5 Л, вакуумная жидкость ПФМС-2/5Л, вакуумное масло ПФМС-2/5Л, рабочая жидкость для вакуумных насосов.

НТД

ТУ 6-02-777-73

Состав

Жидкость ПФМС-2/5Л представляет собой поли-метилфенилсилоксан.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение

Применяется как рабочая жидкость в высоковакуумных насосах (в том числе металлических пароструйных) для достижения предельного вакуума до 4*10⁻⁶ мм рт.ст.

Особенности

Жидкость ПФМС-2/5Л обладает высокой термоокислительной стойкостью, низким давлением паров, чрезвычайно малой испаряемостью и хорошими диэлектрическими свойствами;
Жидкость ПФМС-2/5Л работоспособна от -110°C до + 350°C.

Упаковка

Полиэтиленовая, стеклянная и металлическая тара различной емкости.
Стандартная норма отгрузки: 1; 5; 10; 20.
Возможна нестандартная фасовка по согласованию с потребителем.

Транспортировка

Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасна.

Хранение

Гарантийный срок хранения — 1 год с даты изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость ПФМС-2/5Л

Класс опасности

Н/Д

По вопросам приобретения жидкость ПФМС-2/5Л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов