



Жидкость РЖ-8



Масло РЖ-8 — маловязкая глубокогидрированная фракция из сернистых нефтей.

Применение

В качестве рабочей жидкости в электроэрозионных станках средней и большой мощности, а также в качестве смазочно-охлаждающей жидкости на токарных и доводочных операциях механосборочного производства. Также возможно применение **жидкости РЖ-8** в качестве разбавителя диоктилфталата, который используется в производстве поливинилхлоридного трехштрихового промазного линолеума на тканевой основе.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение **РЖ-8 на электроэрозионных станках** позволяет

- легко повысить производительность обработки и стойкость электрода-инструмента;
- увеличить ресурс работы фильтров и сократить годовой расход жидкости на станок;
- снизить выход сажи в атмосферу и улучшить условия труда операторов.

Техническая консультация

Свойства РЖ-8

№	Наименование показателей	Нормы
1.	Плотность при 20°C, кг/см ³ , не более	850
2.	Вязкость кинематическая, мм ² /с, в пределах	
	при 20°C	6,0 – 8,0
	при 40°C	3,6 – 4,5
3.	Температура вспышки в закрытом тигле, °C, не ниже	120
4.	Температура застывания, °C, не выше	минус 10
5.	Массовая доля серы, %, не более	0,02
6.	Цвет, единицы ЦНТ, не более	1,0
7.	Содержание механических примесей	отсутствие
8.	Содержание воды	отсутствие
9.	Испытания на медной пластинке	выдерживает

Как правило, купить **масло РЖ-8** можно только большими объемами, поскольку оно обычно реализуется в 200 литровых бочках. Данная рабочая жидкость отличается долгим сроком службы, вследствие чего она является незаменимым помощником в подшипниковой промышленности, на производстве автомобилей и при работе сверлом на цветных металлов и сплавов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Жидкость РЖ-8

Санитарно-эпидемиологическим заключением подтверждено, что диэлектрическая жидкость РЖ-8 – **безопасна для здоровья человека.**

По вопросам приобретения Жидкость РЖ-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов